


NÁVOD K OBSLUZE

PROMA

®

PROMA CZ s.r.o.
MĚLČANY 38, 518 01 DOBRUŠKA
CZECH REPUBLIC



**RYCHLOUPÍNACÍ NOŽOVÝ DRŽÁK
RND-500**

OBSAH

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Obsah balení | 6) Obsluha |
| 2) Úvod | 7) Způsob použití |
| 3) Účel použití | 8) Záruční podmínky |
| 4) Technická data | 9) Záruční list |
| 5) Části nožového držáku | |

1 Obsah balení

Rychloupínací nožový držák je dodáván v papírovém obalu. Součástí dodávky je návod k použití, 1ks hlava držáku, 3x držák 25 x 120 mm pro čtyřhranné nože, 1x držák 18 x 120 pro kulaté nože. Nožový držák (průměr 40 mm/MkIII) a nožový držák 4 x 16 mm pro upichovací nůž nejsou součástí dodávky a lze je dokoupit.

2 Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení nožového držáku od firmy PROMA CZ s.r.o. Toto příslušenství je vybaveno bezpečnostním zařízením na ochranu obsluhy při jeho běžném technologickém využití. Tato opatření však nemohou pokrýt všechny bezpečnostní aspekty a proto je třeba, aby obsluhující dříve, než začne stroj používat přečetl tento návod a porozuměl mu. Vyloučí se tím chyby, jak při instalaci příslušenství, tak i při vlastním provozu. Nepokoušejte se proto uvést děličku do provozu dříve než jste si přečetli všechny instrukce a dokud jste neporozuměli každé funkci a postupu.


Dbejte zejména bezpečnostních instrukcí uvedených na štítcích kterými je opatřen. Tyto štítky neodstraňujte, ani nepoškozujte.

3 Účel použití


Rychloupínací nožový držák RDN-500 je určen pro soustruhy řady PROMA (SPC, SPE, SPF) s točným průměrem 300 - 500 mm. Dodavatel nezaručuje jeho správnou funkci na jiných typech soustruhů a zařízeních.

4 Technická data


rozměr: 25 x 120 mm
18 x 120 mm



držák pro čtyřhranné nože
držák pro kulaté nože



5 Části nožového držáku




- 1) páka excentru
- 2) šroub pro výškové nastavení nože
- 3) aretační šrouby nože
- 4) středící otvor
- 5) profilově broušené ozubení

6 Obsluha

Rychloupínací hlavu připevněte k nožovému suportu v místě uchycení nožové hlavy. Pomocí klíčky upněte do hlavy příslušný držák nože. Seřídte umístění a výšku nože v nožových držácích. Dle potřeby zaměňujte jednotlivé držáky povolením/utahením páky excentru. Stupnice u středového šroubu umožňuje odečet úhlového nastavení nože.

7 Způsob použití



8 Záruční podmínky

1. Na nářadí a stroje PROMA CZ je poskytována 36 měsíční záruka od data prodeje (prokázat řádně vyplněným záručním listem, účtenkou).
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu.
3. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, který tím potvrzuje řádné předvedení a vysvětlení funkcí výrobku.
4. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, výr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být zaznamenány ihned při prodeji.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou je nářadí nebo stroj v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána závada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika vlastník stroje nebo nářadí.

Stroj nebo nářadí zasílejte do opravy s vloženým záručním listem, nejlépe v originální krabici, kterou doporučujeme pro tyto účely dobře uschovat.

Záruka zaniká v těchto případech:

- výrobek nebyl dodán očištěný v originál balení s řádně vyplněným záručním listem
- údaje v záručním listě nesouhlasí s údaji na štítku stroje
- výrobek je používán v rozporu s návodem k obsluze
- závada vznikla neodborným zásahem do výrobku
- výrobek byl mechanicky poškozen vinou uživatele (např. znečištěním, nedodržením mazacího plánu,...)
- jedná-li se o přirozené opotřebení výrobku
- jedná-li se o běžnou údržbu výrobku (např. vyčištění, promazání, seřízení,...)

SERVIS - PROMA CZ s.r.o

centrální servis - Mělčany 38, 518 01 DOBRUŠKA

494 629 015

9 Záruční list

Výrobek: Rychloupínací nožový držák

Typ: RND-500	Výr. číslo: (série)
Datum:	Op. č.: Datum:
	Op. č.: Datum:
Razítko a podpis	

Bez řádně vyplněného zár. listu nebude na případné reklamace brán zřetel!