



590,-

obj. číslo HAM1012

## Opalovací pistole **FHG-200T**

Příkon 2 000 W/230 V  
Hmotnost 1,6 kg  
**Poloha 1.:**  
rychlost vzduchu 300 l/min.  
teplota vzduchu 450 °C  
**Poloha 2.:**  
rychlost vzduchu 500 l/min.  
teplota vzduchu 600 °C

## Sada nástavců 4 kusy



99,-

obj. číslo HAA1003



890,-

## Opalovací pistole **FHG-200TK**

Příkon 2 000 W/230 V  
Hmotnost 1,6 kg  
**Poloha 1.:**  
rychlost vzduchu 300 l/min.  
teplota vzduchu 450 °C  
**Poloha 2.:**  
rychlost vzduchu 500 l/min.  
teplota vzduchu 600 °C

**Základní příslušenství:**  
4 nástavce, škrabka na barvu

obj. číslo HAM1013

## Sada nástavců 4 kusy



99,-

obj. číslo HAA1003

• vhodné pro opalovací pistole FERM řady FHG



799,-

obj. číslo SGM1001

## Elektrická pájka **FSK-100**

Trafopájka 100 W  
Hrotová pájka 30 W  
Max. teplota hrotu 500 °C  
Odsávačka cínu  
Držák plošných spojů  
Lupa  
Hmotnost 2,2 kg

**Zvláštní příslušenství:**  
pájecí smyčky (10 ks)  
obj. číslo 60000100 59,-

pájecí cín Ø 1 mm, hmotnost 200 g  
obj. číslo 06009946 99,-

## Plynová pájka **FGSG-3114**

Pracovní teplota 1 200 °C  
Plnitelné plynem do zapalovačů



obj. číslo SGM1006

999,-

**Základní příslušenství:**

Standardní hrot,  
Diagonální hrot (3 mm)  
Dlátový hrot (3,5 mm)  
Horký nůž  
Horkovzdušná tryska  
Odrážec  
Klíče

• stavitelná délka a teplota plamene  
• výměnné pracovní hroty  
• pájení elektrických spojů  
• plnitelná plynem do zapalovačů



299,-

obj. číslo GGM1001

## Tavná pistole **FLK-620**

Příkon 65 W/230 V  
Tavné patrony 12 x 100 mm  
Hmotnost 0,8 kg  
Dodáváno v kufru

• lepení a spojování dřeva, umělých hmot, kartonu, skla, keramiky, kamene, látek, kůže a kovů

**Zvláštní příslušenství:**  
tavné patrony 12 x 100 mm (6 ks)  
obj. číslo GGA1001 39,-



**599,-**

## Úhlová bruska

**EBF-115/500**

Příkon  
Otáčky  
Ø kotouče  
Aretace vřetene  
Dodáváno bez kotouče  
Hmotnost

500 W/230 V  
11 000/min.  
115 mm  
ano  
ano  
1,5 kg

**obj. číslo**

**AGM1035**



**849,-**

## Úhlová bruska


**FAG-115/750N**

Příkon  
Otáčky  
Ø kotouče  
Aretace vřetene  
Dodáváno bez kotouče  
Hmotnost

750 W/230 V  
11 000/min.  
115 mm  
ano  
ano  
2,5 kg

**obj. číslo**

**AGM1039**



**949,-**

## Úhlová bruska

**FAG-125/950**

Příkon  
Otáčky  
Ø kotouče  
Aretace vřetene  
Dodáváno bez kotouče  
Hmotnost

950 W/230 V  
11 000/min.  
125 mm  
ano  
ano  
2,2 kg

**obj. číslo**

**AGM1022**



**1 890,-**

## Úhlová bruska

**FAG-230/2000**

Příkon  
Držadlo montovatelné na tři strany  
Otáčky  
Ø kotouče  
Oboustranný model  
Aretace vřetene  
Dodáváno bez kotouče  
Hmotnost

2 000 W/230 V  
6 000/min.  
230 mm

**obj. číslo**

**AGM1018**



- omezovač náběhového proudu
- otočná hlava do 3 poloh



**2 290,-**

## Elektrická leštička

**FCP-180K**

Příkon  
Otáčky  
Ø kotouče  
Aretace vřetene  
Závit vřetene  
Hmotnost  
Dodáváno v kufru včetně  
brusného a lešticího kotouče

1 400 W/230 V  
0 - 3 000/min.  
180 mm  
ano  
M 14  
5,2 kg

**obj. číslo**

**AGM1037**

### Zvláštní příslušenství:

brusný papír na suchý zip (Ø 180)  
zr. 40 **obj. č. 60180040 45,-**  
zr. 80 **obj. č. 60180080 45,-**  
zr. 120 **obj. č. 60180120 45,-**  
sada lešticích kotoučů (5ks)  
**obj. č. AGA1023 490,-**



## Flex kotouče - upínací Ø 22,2 mm

Řezné kotouče na kov

115 x 2,5 mm	<b>obj. č. 06108010</b>	<b>60,-</b>
125 x 2,5 mm	<b>obj. č. 06108020</b>	<b>70,-</b>
230 x 3 mm	<b>obj. č. 06108050</b>	<b>170,-</b>
115 x 6 mm	<b>obj. č. 06108210</b>	<b>105,-</b>
125 x 6 mm	<b>obj. č. 06108220</b>	<b>120,-</b>
230 x 6 mm	<b>obj. č. 06108250</b>	<b>340,-</b>

Cena za balení (1 balení = 5 kusů)



## Diamantové kotouče segmentové

SKS-115 Ø 115 mm	<b>obj. č. 06108115</b>	<b>150,-</b>
SKS-125 Ø 125 mm	<b>obj. č. 06108125</b>	<b>200,-</b>
DKS-180 Ø 180 mm	<b>obj. č. 25108714</b>	<b>299,-</b>
SKS-230 Ø 230 mm	<b>obj. č. 06108231</b>	<b>550,-</b>



**1 190,-**

## Excentrická bruska **FROS-450**

Příkon	450 W/230 V
Pracovní plocha	Ø 125 mm
Otáčky	6 000 - 10 000/min.
S odsáváním prachu	
Plynulá regulace	
Hmotnost	2,3 kg

**obj. číslo** **ESM1007**

### Zvláštní příslušenství pro FROS-450:

brusný papír na suchý zip Ø 125 mm zr. 40	<b>obj. č. 60126040</b>	<b>15,-</b>
brusný papír na suchý zip Ø 125 mm zr. 80	<b>obj. č. 60126080</b>	<b>15,-</b>
brusný papír na suchý zip Ø 125 mm zr. 120	<b>obj. č. 60126120</b>	<b>15,-</b>



**449,-**

## Vibrační bruska **EBF-135**

Příkon	135 W/230 V
Otáčky	10 000/min.
Pracovní plocha	90 x 187 mm
Výstup na odsávání	
Hmotnost	1,3 kg

**obj. číslo** **PSM1025**

### Zvláštní příslušenství pro EBF-135

brusný papír 93 x 230 mm, zr. 40	<b>obj. č. 60093040</b>	<b>10,-</b>
brusný papír 93 x 230 mm, zr. 80	<b>obj. č. 60093080</b>	<b>8,-</b>
brusný papír 93 x 230 mm, zr. 120	<b>obj. č. 60093120</b>	<b>8,-</b>



obr. FOS 180

## Vibrační bruska s regulací **FOS-180** **FOS-450**

Příkon	180 W/230 V	450 W/230 V
Pracovní plocha	90 x 187 mm	115 x 230 mm
Otáčky	6 000 - 10 000/min.	6 000 - 10 000/min.
S odsáváním prachu	ano	ano
Hliníková brusná deska	ano	ano
Plynulá regulace	ano	ano
Hmotnost	2,2 kg	2,8 kg

**obj. číslo** **PSM1010**

**1 090,-**

**PSM1011**

**1 149,-**

### Zvláštní příslušenství pro FOS-180:

brusný papír 93 x 230 mm, zr. 40	<b>obj. č. 60093040</b>	<b>10,-</b>
brusný papír 93 x 230 mm, zr. 80	<b>obj. č. 60093080</b>	<b>8,-</b>
brusný papír 93 x 230 mm, zr. 120	<b>obj. č. 60093120</b>	<b>8,-</b>
brusný papír 93 x 190 mm, suchý zip, 8 děr, zr. 40	<b>obj. č. 60094040</b>	<b>15,-</b>
brusný papír 93 x 190 mm, suchý zip, 8 děr, zr. 80	<b>obj. č. 60094080</b>	<b>14,-</b>
brusný papír 93 x 190 mm, suchý zip, 8 děr, zr. 120	<b>obj. č. 60094120</b>	<b>12,-</b>

### Zvláštní příslušenství pro FOS-450:

brusný papír 115 x 280 mm, zr. 40	<b>obj. č. 60270040</b>	<b>16,-</b>
brusný papír 115 x 280 mm, zr. 80	<b>obj. č. 60270080</b>	<b>12,-</b>
brusný papír 115 x 280 mm, zr. 120	<b>obj. č. 60270120</b>	<b>12,-</b>
brusný papír 115 x 230 mm, suchý zip, 14 děr, zr. 40	<b>obj. č. 60280040</b>	<b>20,-</b>
brusný papír 115 x 230 mm, suchý zip, 14 děr, zr. 80	<b>obj. č. 60280080</b>	<b>18,-</b>
brusný papír 115 x 230 mm, suchý zip, 14 děr, zr. 120	<b>obj. č. 60280120</b>	<b>18,-</b>



**1 590,-**

## Pásová bruska **FBS-950N**

Příkon 950 W/230 V  
 Rychlost pásu 380 m/min.  
 Rozměr brusného pásu 75 x 533 mm  
 Rozměr brusné plochy 75 x 150 mm  
 S odsáváním prachu  
 Hmotnost 3,9 kg

**obj. číslo BSM1020**

### Zvláštní příslušenství:

brusný pás 75 x 533 mm	zr. 40	<b>obj. č. 60750040</b>	<b>35,-</b>
brusný pás 75 x 533 mm	zr. 80	<b>obj. č. 60750080</b>	<b>30,-</b>
brusný pás 75 x 533 mm	zr. 100	<b>obj. č. 60750100</b>	<b>30,-</b>
brusný pás 75 x 533 mm	zr. 120	<b>obj. č. 60750120</b>	<b>30,-</b>



informujte se  
o dostupnosti



**990,-**

~~1 190,-~~

## Přímá bruska **FCT-160F**

Příkon 160 W/230 V  
 Otáčky 15 000 - 35 000/min.  
 Upínací Ø 2,4 + 3,2 mm  
 40 ks příslušenství  
 Stojan  
 Ohebný hřídel  
 Dodáváno v kufru  
 Hmotnost 0,9 kg

**obj. číslo CTM1010**



**749,-**

Dodáváno včetně 3 pilových listů.

## Přimočará pila **EBF-570**

Příkon 570 W/230 V  
 Počet kmitů 500 - 3 000/min.  
 Max. prořez dřevo 70 mm  
 Max. prořez kov 10 mm  
 Nastavení úhlu 0 - 45°  
 Přípoj na odsávání prachu  
 4 polohy předkmitu  
 Plynulá regulace  
 Imbus klíč  
 Hmotnost 2 kg

**obj. číslo JSM1017**



**890,-**

~~1 090,-~~

Dodáváno včetně 3 pilových listů.

## Přimočará pila **FJS-710N**

Příkon 710 W/230 V  
 Počet kmitů 800 - 3 000/min.  
 Max. prořez dřevo 70 mm  
 Max. prořez kov 10 mm  
 Nastavení úhlu 0 - 45° (obě strany)  
 Přípoj na odsávání prachu  
 4 polohy předkmitu  
 Plynulá regulace  
 Imbus klíč umístěný na těle pily  
 Průhledný kryt pilového listu  
 Hmotnost 2,6 kg

**obj. číslo JSM1012**



**229,-**

## Profilové listy pro přimočaré pily FERM **JSB-10**

profil 10 pilových listů - dřevo, plast, kov **obj. č. JSA1002**



2 790,-

Lupínková pila

**FFZ-400R**

Příkon 90 W/230 V  
 Otáčky 1 440/min.  
 Vyložení ramene 400 mm  
 Prořez 90° 40 mm  
 Prořez 45° 10 mm  
 Dodáváno včetně pilového listu  
 Hmotnost 14,5 kg

obj. číslo **SSM1005**

**Zvláštní příslušenství:**

pilové listy 10 z/1" 6 ks P28740 obj. č. **60430010 190,-**  
 25 z/1" 6 ks P28744 obj. č. **60430025 190,-**



PROFI KOTOUČE str. 43

Okružní pila

**FKS-165**

Příkon 1 200 W/230 V  
 Otáčky 4 500/min.  
 \*Kotouč (SK) Ø 165 x 2,5 x 20 mm (24 z)  
 Úhel 0 - 45°  
 Nastavitelný prořez 0 - 34 mm  
 Dodáváno včetně kotouče ano  
 Hmotnost 4,5 kg

obj. číslo **CSM1032**

**1 749,-**

**FKS-185**

Příkon 1 200 W/230 V  
 Otáčky 4 500/min.  
 \*Kotouč (SK) Ø 185 x 2,5 x 20 mm (24 z)  
 Úhel 0 - 45°  
 Nastavitelný prořez 0 - 43 mm  
 Dodáváno včetně kotouče ano  
 Hmotnost 4,7 kg

obj. číslo **CSM1030**

**1 849,-**

obr. FKS-185

NOVINKA



2 490,-

Stolní kotoučová pila

**PKS-200P**

Příkon 720 W/230 V  
 Otáčky 2 800/min.  
 \*Kotouč (SK) Ø 205 x 16 mm (24 z)  
 Max. prořez (měkké dřevo) 0 - 42 mm  
 Prořez 90° 0 - 42 mm  
 Prořez 45° 0 - 28 mm  
 Dodáváno včetně kotouče ano  
 Rozměr stolu 510 x 400 mm  
 Hmotnost 11 kg

obj. číslo **25420075**



**Zvláštní příslušenství:**  
 profi kotouče viz str. 149  
 (např. obj. č. **06060315**)

PROFI KOTOUČE str. 43



obr. PPS-305

Pokosová pila

**FKZ-210N**

Příkon 1 200 W/230 V  
 Otáčky 4 500/min.  
 \*Kotouč (SK) Ø 210 x 16 mm (24 z)  
 Úhel naklopení ramene 0 - 45°  
 Úhel natočení stolu +/- 45°  
 Dodáváno včetně kotouče ano  
 Hmotnost 7,6 kg

obj. číslo **MSM1007**

**2 490,-**

**2 990,-**

**PKP-254**

Příkon 1 500 W/230 V  
 Otáčky 4 500/min.  
 \*Kotouč (SK) Ø 254 x 25,4 mm (40 z)  
 Úhel naklopení ramene 0 - 45°  
 Úhel natočení stolu +/- 45°  
 Dodáváno včetně kotouče ano  
 Hmotnost 19,2 kg

obj. číslo **25029002**

**7 490,-**

NOVINKA

**PPS-305**

Příkon 1 600 W/230 V  
 Otáčky 3 000/min.  
 \*Kotouč (SK) Ø 305 x 25,4 mm (60 z)  
 Úhel naklopení ramene 0 - 45°  
 Úhel natočení stolu +/- 45°  
 Dodáváno včetně kotouče ano  
 Hmotnost 31 kg

obj. číslo **25078001**

**17 490,-**

k dodání od 12/2009

Tabulka prořezů		FKZ-210N	PKP-254	PPS-305
Úkos	Pokos	v x š řezu	v x š řezu	v x š řezu
90°	90°	50 x 120 mm	90 x 305 mm	108 x 350 mm
45°	90°	50 x 75 mm	42 x 215 mm	242 x 108 mm
90°	45°	30 x 115 mm	90 x 215 mm	350 x 67 mm
45°	45°	25 x 75 mm	42 x 305 mm	242 x 67 mm

\*Kotouč (SK) - zuby kotoučů jsou vyrobeny ze „slutitého karbidu“ - tvrdokovu



obr. FP-900

## Elektrický hoblík

Příkon  
Otáčky  
Šířka záběru  
Hloubka třísky  
Falcovací hloubka  
Hmotnost

### FP-650

650 W/230 V  
16 000/min.  
82 mm  
0 - 2 mm  
-

### FP-900

900 W/230 V  
15 000/min.  
82 mm  
0 - 2,5 mm  
0 - 18 mm  
3,5 kg

obj. číslo

PPM1009

PPM1008

999,-

1 749,-

#### Zvláštní příslušenství:

sada nožů obj. číslo PPA1003 150,-

2 549,-



## Frézka na lamely FBJ-710

Příkon 710 W/230 V  
Otáčky 11 000/min.  
Hloubka řezu 18 mm  
Rezný Ø 100 mm  
Nastavitelný přední štít  
Dodáváno s frézou  
a prachovým vakem  
Indikátor hloubky  
Hmotnost 3,3 kg

obj. číslo

BJM1001

#### Zvláštní příslušenství:

lamelová fréza  
obj. číslo BJA1005 399,-



NOVINKA

1 690,-



## Multifunkční obrázečka FOT-180

Příkon 180 W/230 V  
Oscilace 21 000/min.  
Hmotnost 1,6 kg

obj. číslo

OTM1003

- hliníková převodovka
- optimální výkon motoru
- vhodné pro škrabání, obrázení, broušení a řezání



#### Základní příslušenství:

1 ks nůž škrabací, 1 ks pilový list,  
1 ks brusná základna, 2 ks brusná plátina

1 849,-



## Horní frézka

### FBF-1200

Příkon 1 200 W/230 V  
Otáčky 9 000 - 30 000/min.  
Upínací kleština Ø 6 + 8 mm  
Max. řezný Ø 30 mm  
Max. hloubka záběru 30 mm  
Přípoj na odsávání prachu  
Plynulá regulace  
Aretace spínače ano  
Aretace vřetene ano  
Hmotnost 4,7 kg

obj. číslo

PRM1011

Vhodná pro použití se stolem BX-1

**ZDARMA !**  
**Sada fréz (6 ks)**



## Stolek **BX-1** pro horní frézku

Rozměr stolu 430 x 440 mm  
Výška 295 mm  
Hmotnost 6,5 kg

- po připevnění frézky slouží jako stolní frézka

obj. číslo 2500806



## Sada fréz **FRB-12/8**

Tvrdokov  
Ø upínací stopky 8 mm  
12 kusů



obj. číslo 25044032



DALŠÍ  
str. 10  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Aku vrtačka s brzdou

Napětí aku 18 V  
Sklíčidlo do Ø 10 mm  
Otáčky 0 - 900/min.  
Levý a pravý chod ano  
Akumulátor 1,2 Ah  
Doba nabíjení 1 hod.  
Počet rychlostí 1  
Počet momentů 9 stupňů  
Utahovací moment 1 - 12 Nm  
Hmotnost 1,6 kg  
Dodáváno v kufru včetně aku zdroje.

## **EBF-18K**



obj. číslo CDM1072

Zvláštní příslušenství:

aku zdroj FDC-1800B obj. č. CDA1007 890,-



DALŠÍ  
str. 10  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 790,-

1 990,-

## Aku vrtačka s brzdou

Napětí aku 14,4 V  
Sklíčidlo do Ø 10 mm  
Počet rychlostních stupňů 2  
Otáčky 0 - 400; 0 - 1 150/min.  
Levý a pravý chod ano  
Akumulátor 1,3 Ah  
Doba nabíjení 3 - 5 hod.  
Počet momentů 17 stupňů  
Utahovací moment 1 - 16 Nm  
Dodáváno v kufru ano  
Hmotnost 1,7 kg  
Počet aku 2

## **FDC-1440K2**

obj. číslo

CDM1005

Zvláštní příslušenství:

aku zdroj FDC-1440B obj. č. CDA1006 790,-



DALŠÍ  
str. 10  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Aku vrtačka s brzdou

Napětí aku 18 V  
Sklíčidlo do Ø 10 mm  
Otáčky 0 - 400, 0 - 1 150/min.  
Levý a pravý chod ano  
Akumulátor 1,2 Ah  
Počet momentů 16 stupňů  
Utahovací moment 1 - 12 Nm  
Doba nabíjení 1 hod.  
Hmotnost 1,7 kg

## **FAS-1800K2**

## **FDC-1800K2**

18 V  
Ø 10 mm  
0 - 400, 0 - 1 150/min.  
ano  
1,3 Ah  
16+1 stupňů  
20 Nm  
3-5 hod.  
1,8 kg

Oba modely jsou dodávány v kufru včetně 2 aku zdrojů

obj. číslo

CDM1046

2 190,-

CDM1041

2 090,-

Zvláštní příslušenství:

aku zdroj FDC-1800B obj. č. CDA1007 890,-



**ECONOMY**  
BY FERM



**649,-**

Ø vrtání: beton - 13 mm, kov - 10 mm, dřevo - 25 mm

## Příklepová vrtačka

**EBF-500**

Příkon  
Otáčky  
Sklíčidlo do  
Počet úderů  
Levý a pravý chod  
Hmotnost

500 W/230 V  
0 - 3 000/min.  
Ø 13 mm  
0 - 48 000/min.  
ano  
1,8 kg



**obj. číslo**

**PDM1031**



obr. FKB-13/650

Ø vrtání: beton - 13 mm, kov - 10 mm, dřevo - 25 mm

## Příklepová vrtačka

**FPD-13/500**

**FKB-13/650**

Příkon  
Otáčky  
Sklíčidlo do  
Počet úderů  
Rychloupínací sklíčidlo  
Levý a pravý chod  
Hmotnost

500 W/230 V  
0 - 2 600/min.  
Ø 13 mm  
0 - 40 000/min.  
ne  
ano  
2,2 kg



650 W/230 V  
0 - 2 500/min.  
Ø 13 mm  
0 - 40 000/min.  
ano  
ano  
2,2 kg



**obj. číslo**

**PDM1003**

**PDM1004**

**690,-**

**890,-**

**849,-**

**990,-**



obr. FKB-850/2

Ø vrtání: beton - 13 mm, kov - 10 mm, dřevo - 25 mm  
Není vhodná pro stojan na vrtačku DS-43.

## Příklepová vrtačka

**FPD-810**

**FKB-850/2**

Příkon  
Otáčky

810 W/230 V  
0 - 2 600/min.

Sklíčidlo do  
Počet úderů

Ø 13 mm  
0 - 40 000/min.

Rychloupínací sklíčidlo  
Levý a pravý chod  
Hmotnost

ne  
ano  
2,3 kg

850 W/230 V  
0 - 900/min.  
0 - 2 700/min.  
Ø 13 mm  
0 - 8 800/min.  
0 - 26 000/min.

ano  
ano  
3 kg



**obj. číslo**

**PDM1005**

**PDM1007**

**1 090,-**

**1 549,-**



**1 890,-**

Ø vrtání: beton - 13 mm, kov - 13 mm, dřevo - 30 mm

## Příklepová vrtačka

**FKB-1050/2** (dvourychlostní)

Příkon  
Otáčky

1 050 W/230 V  
0 - 1 100/min.  
0 - 3 000/min.

Sklíčidlo do  
Počet úderů

Ø 13 mm  
0 - 17 600/min.  
0 - 48 000/min.

Levý a pravý chod  
Hmotnost

ano  
4,5 kg

- hliníkový kryt převodovky
- zvýšený výkon
- držák utahovací kličky sklíčidla
- plynulá regulace otáček



**obj. číslo**

**PDM1016**

## Korunkový vrták do zdiva

Ø 75 mm  
obj. č. 25001807



**219,-**

## Úchyt šestihran

Ø 11 mm  
obj. č. 25001809



**109,-**

## Úchyt SDS

obj. č. 25001810



**109,-**

## Stojan na vrtačku DS-43

Ø upnutí 38 a 43 mm



**799,-**

obj. číslo 25033032

## Vrták stromkový



Sada 3 kusy  
Ø 4 - 12 mm  
Ø 6 - 20 mm  
Ø 6 - 30 mm

**1 290,-**

obj. číslo 25000042



## Vrtací kladivo

**EBF-850K**

Příkon	850 W/230 V
Otáčky při chodu naprázdno	750/min.
Počet úderů	2 920/min.
Pracovní energie	3,3 J
Průměr vrtání	- beton 28 mm
	- kov 13/16 mm
	- dřevo 40 mm

Hmotnost 5,4 kg  
 Dodáváno v kufru včetně příslušenství

obj. číslo **HDM1015**

**Zvláštní příslušenství:**

sekáče do vrt. kladiva 4 ks obj. č. 25023950 350,-



## Vrtací kladivo

**FBH-1100KD**

Příkon	1 100 W/230 V
Otáčky při chodu naprázdno	750/min.
Počet úderů	2 920/min.
Pracovní energie	4 J
Průměr vrtání	- beton 30 mm
	- ocel 16 mm
	- dřevo 40 mm

Hmotnost 5,3 kg  
 Odpružená rukojeť ano  
 Dodáváno v kufru s příslušenstvím ano

obj. číslo **HDM1013**

**Zvláštní příslušenství:**

sekáče do vrt. kladiva 4 ks obj. č. 25023950 350,-



2 990,-

3 290,-



## Demoliční kladivo

**DHM-1100C**

Příkon	1 100 W/230 V
Otáčky při chodu naprázdno	3 000/min.
Počet úderů	3 000/min.
Pracovní energie	12 J
Upínání šestihran	17 mm (Makita)
Hmotnost	6 kg

Dodáváno v kufru s příslušenstvím

obj. číslo **HDM1016**

**Zvláštní příslušenství:**

sekáč plochý 280 x 17 mm  
 sekáč špice d. 280 mm

obj. č. HDA1004 320,-

obj. č. HDA1005 320,-

6 990,-

7 690,-



## Demoliční kladivo

**DHM-1100**

Příkon	1 100 W/230 V
Otáčky při chodu naprázdno	1 400/min.
Počet úderů	1 400/min.
Pracovní energie	38 - 42 J
(dle teploty a hustoty maziva)	
Upínání šestihran	30 mm (Hitachi)
Hmotnost	15,6 kg

Dodáváno v kufru s příslušenstvím

obj. číslo **HDM1011**

**Zvláštní příslušenství:**

sekáč plochý 410 x 30 mm  
 sekáč špice d. 410 mm

obj. č. HDA1006 760,-

obj. č. HDA1007 760,-



9 990,-

11 990,-



**1 390,-**

## Utahovačka - šroubovák pro sádrokarton **FDD-500**

Príkion	500 W/230 V
Otáčky	0 - 4 000/min.
Utahovací moment	6 Nm
Hmotnost	1,6 kg

**obj. číslo**

**PDM1028**

- ideální pro montáž sádrokartonů a deskových materiálů



**3 690,-**

**4 790,-**

## Míchadlo **FPM-1600**

Príkion	1 600 W/230V
Otáčky	150 - 400/min. 300 - 650/min.
Upínání - závit	M14
Průměr míchadla	120 mm
Soft start	ano
Hmotnost	8,5 kg

**obj. číslo**

**PMM1004**

### Zvláštní příslušenství:

míchací metla 120 x 600 mm

**obj. č. PMA1001 640,-**

- přímé upnutí všech míchacích metel s vnějším závitem M14
- vhodné pro míchání barev a omítkových směsí



Broušení stěny



Broušení stropu

## Bruska na stěny **PBS-650**

Príkion	650 W/230 V
Otáčky	1 000 - 1 800/min.
Ø kotouče	220 mm
Rozměry	1 635 x 260 x 260 mm
Hmotnost	7,3 kg

**obj. číslo**

**25079000**

### Základní příslušenství:

brusný papír (6 ks), šroubovák, kartáč, hadice k odsávání 4 m, redukce 38 - 47 mm



NAS TIP



**10 990,-**

### Zvláštní příslušenství:

brusný papír Ø 220 mm, zr. 80	<b>obj. č. 60650080</b>	<b>55,-</b>
brusný papír Ø 220 mm, zr. 100	<b>obj. č. 60650100</b>	<b>55,-</b>
brusný papír Ø 220 mm, zr. 120	<b>obj. č. 60650120</b>	<b>55,-</b>



**19 900,-**

(16 723,- bez DPH)

## Řezačka na dlažbu **RD-600S**

Príkion	2 200 W/400 V
Otáčky	2 800/min.
Ø kotouče	300 x 25,4 mm
Kapacita řezu (délka/výška)	600/105 mm
Naklápění	0 - 45°
Rozměr stolu	500 x 510 mm
Chlazení	600 l/hod.
Dodáváno včetně kotouče	
Hmotnost	77 kg

**obj. číslo**

**25060000**



**Zvláštní příslušenství:**  
segm. diamant. kotouč Ø 300 mm  
**obj. č. 25060001 1 990,-**  
segm. diamant. kotouč Ø 350 mm  
**obj. č. 25120001 2 490,-**





**Výkonný motor**

**Vana na chladicí kapalinu**

**79 900,-**  
(67 143,- bez DPH)

**Řezný kotouč s průměrem 650 mm**

**Pojzdový stůl na vodících kolejnicích**

**Masivní kovová konstrukce**

**PROMA**

Pila na stavební bloky **PSM-650**

**NÁS TIP**

**Professional European quality**

Příkon 5,5 kW/380 V  
 Ø kotouče 650 mm  
 Max. délka řezu 670 mm  
 Max. hloubka řezu 265 mm  
 Hmotnost 155 kg

**Konstrukce stroje umožňuje použít kotouče Ø 700 mm a tím zvětšit max. hloubku řezu na 290 mm**

**obj. číslo 26060000**

**Zvláštní příslušenství:**  
 segm. diamantový kotouč Ø 700 mm **obj. číslo 26060002 12 800,-**

**informujte se o dostupnosti**

**VHODNÁ PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ**





obr. FSMW-150

## Dvoukotoučová bruska

**FSM-150****FSMW-150**Příkon  
Otáčky  
Rozměr kotouče150 W/230 V  
2 950/min.  
Ø150 x 16 x Ø12,7 mm370 W/230 V  
2 950/min.  
Ø150 x 20 x Ø12,7 mmDodáváno včetně kotoučů  
Hmotnostano  
6,9 kgØ150 x 40 x Ø12,7 mm  
ano  
10,5 kg**obj. číslo****BGM1004****BGM1005****1 090,-****1 849,-****Zvláštní příslušenství pro FSM-150:**brusný kotouč Ø150 x 16 x Ø12,7 mm (hrubý)  
brusný kotouč Ø150 x 16 x Ø12,7 mm (jemný)**obj. č. 60150016 290,-**  
**obj. č. 60150025 280,-****Zvláštní příslušenství pro FSM W-150:**brusný kotouč Ø150 x 20 x Ø12,7 mm (hrubý)  
brusný kotouč Ø150 x 32 x Ø32 (12,7) mm (jemný)**obj. č. 60150010 440,-**  
**obj. č. 60150007 440,-****1 990,-**Dvoukotoučová bruska **FSMC-200/150**  
s pomaloběžným kotoučemPříkon  
Otáčky  
Ot. pomaloběž. kot.  
Rozměr kotouče  
Rozměr pomaloběž. kotouče  
Dodáváno včetně kotoučů370 W/230 V  
2 950/min.  
134/min.  
Ø150 x 20 x Ø12,7 mm  
Ø200 x 40 x Ø20 mm**obj. číslo**11,3 kg  
**BGM1008****Zvláštní příslušenství:**brusný kotouč Ø150 x 20 x Ø12,7 mm (hrubý)  
brusný kotouč Ø200 x 40 x Ø20 mm (jemný)**obj. č. 60150010 440,-**  
**obj. č. 60200004 690,-**



**3 490,-**

## Dvoukotoučová bruska - leštička **MBKL-1500L**

Příkon	375 W/230 V
Otáčky	2 850/min.
Rozměr kotouče brusného a drátěného	ø150 x 20 x ø12,7 mm
Rozměr kotouče lešticího	ø150 x 20 x ø12,7 mm
Dodáváno včetně kotoučů	
Hmotnost	10,3 kg

**obj. číslo 25012004**

### Zvláštní příslušenství:

brusný kotouč ø150 x 20 x ø12,7 mm	<b>obj. č. 25049057</b>	<b>115,-</b>
lešticí kotouč ø150 x 20 x ø12,7 mm	<b>obj. č. 25049058</b>	<b>115,-</b>
drátěný kotouč ø150 x 20 x ø12,7 mm	<b>obj. č. 25049059</b>	<b>175,-</b>



obr. BKL-2000

## D. bruska s osvětlením **BKL-1500**

**BKL-1500**

**BKL-2000**

Příkon	375 W/230 V	550 W/230 V
Otáčky	2 850/min.	2 850/min.
Rozměr kotouče	ø150 x 25 x ø12,7 mm	ø200 x 25 x ø16 mm
Rozměr kotouče	ø150 x 40 x ø12,7 mm	ø200 x 40 x ø16 mm
Dodáváno včetně kotoučů	ano	ano
Hmotnost	11,5 kg	20 kg

**obj. číslo**

**25450150**

**25450200**

**2 490,-**

**3 490,-**

### Zvláštní příslušenství pro BKL-1500:

brusný kotouč ø150 x 25 x ø12,7 mm (hrubý)	<b>obj. č. 60150018</b>	<b>450,-</b>
brusný kotouč ø150 x 40 x ø12,7 mm (jemný)	<b>obj. č. 60150023</b>	<b>640,-</b>

### Zvláštní příslušenství pro BKL-2000:

brusný kotouč ø200 x 25 x ø16 mm (hrubý)	<b>obj. č. 60200009</b>	<b>590,-</b>
brusný kotouč ø200 x 40 x ø16 mm (jemný)	<b>obj. č. 60200006</b>	<b>790,-</b>



**7 490,-**

## Dvoukotoučová bruska **BKN-1500** s osvětlením

Příkon	550 W/230 V
Otáčky	2 850/min.
Drážka	12 mm
Rozměr kotouče	ø150(100) x 30 x ø32 mm
Rozměr kotouče	ø150(100) x 26 x ø32 mm
Rozměr stolu	170 x 304 mm
Dodáváno včetně kotoučů	
Hmotnost	32 kg

**obj. číslo**

**25006405**



• vhodná k ostření soustružnických nožů

### Zvláštní příslušenství:

brusný kotouč ø150 (100) x 25 x ø32 mm	<b>obj. č. 25006406</b>	<b>350,-</b>
--	-------------------------	--------------



obr. BKS-2500

## Dvoukotoučová bruska **TDS-200**

**TDS-200**

**BKS-2500**

Příkon	600 W/400 V	1 100 W/400 V
Otáčky	2 850/min.	2 950/min.
Rozměr kotouče	ø200 x 20 x ø16 mm	ø250 x 32 x ø32 mm
Dodáváno včetně kotoučů	ano	ano
Hmotnost	16 kg	45 kg

**obj. číslo**

**25350200**

**25002502**

**2 990,-**

**5 590,-**

**3 290,-**

NÁS TIP



### Zvláštní příslušenství pro TDS-200:

brusný kotouč ø200 x 20 x ø16 mm (hrubý)	<b>obj. č. 60200013</b>	<b>430,-</b>
brusný kotouč ø200 x 20 x ø16 mm (jemný)	<b>obj. č. 60200002</b>	<b>450,-</b>

### Zvláštní příslušenství pro BKS-2500:

podstavec pouze k BKS-2500	<b>obj. č. 25002503</b>	<b>1 290,-</b>
brusný kotouč ø250 x 32 x ø32 mm (hrubý)	<b>obj. č. 60250008</b>	<b>690,-</b>
brusný kotouč ø250 x 32 x ø32 mm (jemný)	<b>obj. č. 60250009</b>	<b>690,-</b>