

WORX
PROFESSIONAL

Revolver system, Jawhorse	24
Úhlové brusky	25
Rozbrušovačka, vibrační brusky	26
Excentrické brusky, pásová bruska, hoblík	27
Horní fréžka, pily	28
Aku vrtačky	30
Rázový utahovák, elektrické vrtačky	31
Vrtací kladiva	32



LITHIUM POWER

PŘIPRAVOVANÁ
NOVINKA

11 500,-

(9 664,- bez DPH)

5 EXTRA
WARRANTY
2+2 YEARS

Akumulátorová vrtačka s příklepem WU370

(více na straně 30)

toolscomp.cz
svět nářadí profesionálů

**PROMA CZ - partner
informačního portálu
pro řemeslníky.**



Nářadí značky WORX PROFESSIONAL je doprovázeno nadstandardními záručními podmínkami, při kterých zákazník může bezplatně využít až 43 800 hodin záruky v programu „2+1+2=5“.

Podmínkou pro získání nadstandardní záruky je registrace a plnění podmínek služby GARANČNÍ PROGRAM. Po splnění podmínek mají na uvedenou záruku nárok i zákazníci, kteří výrobky WORX PROFESSIONAL používají při řemeslném nebo profesionálním využití.

Podmínky GARANČNÍHO PROGRAMU jsou tyto:

1. Korektní registraci produktu do služby GARANČNÍ PROGRAM je nutné provést nejdéle do 14 kalendářních dnů od koupě výrobku na internetové adrese www.worxtools.cz. Zákazník může registraci také provést ve spolupráci s prodejcem přímo při prodeji (pokud to technické vybavení prodejce dovolí) nebo na bezplatné telefonní lince 800 700 050.

2. Pravidelné placené INSPEKČNÍ PROHLÍDKY strojů autorizovaným servisním střediskem, první nejdéle do tří let od data nákupu a následně v ročních intervalech nebo vždy po 200 hodinách provozu po celou dobu trvání záruky „2+1+2=5“. Pro výrazné zkrácení času výkonu inspekční prohlídky doporučujeme využít bezplatnou telefonní linku 800 700 050.

INSPEKČNÍ PROHLÍDKA

Pravidelná INSPEKČNÍ PROHLÍDKA pomáhá udržet vaše nářadí v nejlepším možném technickém stavu a přispívá k maximalizaci jeho životnosti. Už proto je vhodné nechat pravidelně provést tuto prohlídku v autorizovaném servisním středisku podle pokynů uvedených v odstavci GARANČNÍ PROGRAM.

Při inspekční prohlídce bude stroj zkontrolován, vyčištěn, promazán a budou v něm vyměněny opotřebované součásti tak, aby byl zajištěn jeho bezproblémový chod i v následujícím období. Včasnou prohlídkou tak zajistíte bezproblémový chod stroje a nárok na nadstandardní záruku „2+1+2=5“. Inspekční prohlídku včetně použitých náhradních dílů hradí objednatel. Náklady na přepravu do autorizovaného servisního střediska a následně zpět k zákazníkovi hradí distributor.

SERVIS 48

Spolehlivá služba SERVIS 48 garantuje zákazníkům WORX PROFESSIONAL při naplnění níže popsaných podmínek nejkratší možnou dobu 48 hodin k vyřízení záruční opravy nebo inspekční prohlídky tak, aby bylo možno plně funkční a zkontrolované nářadí opět používat. Do této doby se nepočítá čas nutný pro přepravu stroje do nebo z autorizovaného servisního střediska. Podmínky služby SERVIS 48 jsou tyto:

1. Zákazník využije bezplatné telefonní linky 800 700 050 pro nahlášení záruční opravy nebo inspekční prohlídky. Operátor WORX PROFESSIONAL zajistí zákazníkovi přepravní službu, která dopraví výrobek do autorizovaného servisního střediska. Náklady na přepravu do autorizovaného servisního střediska a následně zpět k zákazníkovi hradí distributor.
2. Zákazník předá stroj přepravní službě řádně zabaleny a zabezpečený proti poškození.
3. Součástí stroje musí být tyto dokumenty: platný záruční list, registrace do služby GARANČNÍ PROGRAM, aktuální adresa pro zpětné zaslání zásilky včetně telefonního kontaktu.

ZAJIŠTĚNÍ V PŘÍPADĚ KRÁDEŽE

Další jedinečná služba vám zajistí minimalizaci nákladů spojených s náhradou za případné zcizení výrobků WORX PROFESSIONAL. Krádeží se v tomto případě rozumí zmocnění se cizí věci s úmyslem nakládat s ní jako s věcí vlastní, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením. Ukradený výrobek WORX PROFESSIONAL vám distributor nahradí výrobkem stejného nebo podobného typu nebo modelu.



**Máte nápad... Víte, jak jej zhmotnit... Věnujete tomu mnoho času...
Tvrdě a odhodlaně na tom pracujete...**

...a zjišťujete, že není jednoduchá nebo složitá práce, ale jenom dobré nebo špatné pracovní nářadí. Profesionální nářadí WORX je navrženo pro každodenní práci náročných uživatelů. Odolná konstrukce vyšla z našich amerických vývojových laboratoří a je sestavená pouze z komponentů s vysokou životností. A díky atraktivnímu designu od špičkových italských návrhářů navíc i skvěle vypadá!

WORX uvádíme na trh se sloganem ČISTÁ PRÁCE. Právě to bude výsledkem realizace vašich nápadů s nářadím WORX. Řekneme vám proč:



Ergonomie - úhly a geometrie, které respektují neutrální postoj lidského těla. Tvary, které odpovídají přesné anatomii a funkčnosti lidských rukou. Úchopy, jejichž velikost a tvar zajišťují pohodlí a umožňují efektivní přenášení síly těla.



Dnešní ruční nářadí je většinou nudné. Ale nemusí být. Nářadí WORX nejen dobře funguje, ale také velmi dobře vypadá. Proto máme v Itálii špičkový tým tvůrců průmyslového designu, kteří našemu nářadí dávají tvář. Existuje design a potom existuje **italský design!**



Zpětné rázy při vibracích jsou pomocí **systemu VibraFree** přenášeny zpět na pracovní pohyb a zvyšují tak účinnost práce až o 100% oproti běžným technologiím. Tento důmyslný systém zároveň zabraňuje přenosu vibrací na ruce a šetří tak vaše zdraví.



Samozřejmá je i možnost **změny směru otáčení vřetene**, to dnes již patří mezi základní vybavu každé lepší vrtačky. U vrtaček značky WORX přepnete směr otáčení snadno a rychle pomocí prakticky umístěné ovládací páčky.



Vrtání v kovu chce nižší rychlost, jinak bude výsledkem spálený vrták a kouř. Se stejnou rychlostí byste ale vrtali do betonu díru asi tak týden... WORX nabízí široký rozsah **přednastavených rychlostí**, abyste si vždy mohli vybrat tu správnou.



Přáli jste si někdy mít ruku navíc? Nejsme plastičtí chirurgové, jen jsme zkonstruovali **bezklíčová upínadla WORX**, která lze pohodlně ovládat jednou rukou. Vzpomeňte si na to, až budete příště vyměňovat vrták na pětimetrovém žebříku!



Už žádné hledání ztracených klíčů nebo zápasení s maticemi a šrouby. **Výměna pilových listů a nožů** se obejde bez jakýchkoli nástrojů a **je tak záležitostí několika sekund**. Přesto ale mechanismus během řezání udržuje nože pevně utažené a zajištěné.



Tato funkce umožňuje **vyměňovat opotřebené uhlíky v motoru bez celkové demontáže** (znáte to - vždycky nějaký šroubek zbude). U strojů WORX s vyměnitelnými uhlíky stačí odšroubovat kryt, vyměnit uhlík, našroubovat kryt zpět – a výměna je hotová!



O plastu se říká, že je to univerzální materiál. V naší převodovce - té nejdůležitější součásti nářadí - ale nemá co dělat! **Tlakově odlévaná hliníková převodovka** zaručuje skvělou stabilitu vnitřních mechanismů a lepší odvádění tepla, tedy i delší životnost vašeho nářadí.



Vibrační a úhlové brusky se používají v prašném prostředí. Z tohoto důvodu se stovky obyčejného nářadí často vracejí do servisů s poruchou vypínače. Proto jsme při konstrukci nářadí WORX použili **protiprachový kolébkový vypínač**.



5 990,-

6 990,-

obj. číslo 45030100

VRTAČKA S PŘÍKLEPEM WT301KE

Jmenovitý příkon	710 W
Otáčky naprázdno	0 – 3 000 min ⁻¹
Údery naprázdno	0 – 48 000 min ⁻¹
Kapacita sklíčidla	1,5 – 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
ve zdivu	20 mm
ve dřevě	35 mm
Ø upínacího krku	43 mm
Hmotnost stroje	2,5 kg

VÝHODY: rychloupínací sklíčidlo 13 mm, nastavitelný doraz, výměnné uhlíky, plynulá regulace chodu, spínač s aretací, revolver - nastavitelná rukojeť v rozmezí 60°, ergonomický italský design

NOKEY CHUCK SYSTEM

SERVICEABLE BRUSHES

VARIABLE SPEED



7 990,-

8 990,-

obj. číslo 45040100

PILA OCASKA WT401KE

Jmenovitý příkon	800 W
Počet zdvihů naprázdno	0 – 2 700 min ⁻¹
Zdvih pilového listu	28 mm
Max. hloubka řezu v oceli	13 mm
PVC trubka	150 mm
ve dřevě	280 mm
Hmotnost stroje	4,5 kg

VÝHODY: rychloupínací systém pilového listu, nastavitelný doraz, výměnné uhlíky, plynulá regulace chodu, spínač s aretací, revolver - nastavitelná rukojeť v rozmezí 60°, ergonomický italský design

SERVICEABLE BRUSHES

VARIABLE SPEED



6 990,-

7 990,-

obj. číslo 45043100

OKRUŽNÍ PILA WT431KE

Jmenovitý příkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	5 000 min ⁻¹
Ø kotouče	185 mm
Upínací otvor kotouče	30 mm
Maximální hloubka řezu při 90°	62 mm
při 45°	46 mm
Rozsah úhlu řezu	0 – 45°
Hmotnost stroje	4,3 kg

VÝHODY: nastavitelný úhel řezu, nastavitelné vodící pravítko, výměnné uhlíky, plynulá regulace chodu, spínač s aretací, Revolver - nastavitelná rukojeť v rozmezí 60°, ergonomický italský design

SERVICEABLE BRUSHES

SPINDLE LOCK



7 990,-

obj. číslo 45060000

SPECIÁLNÍ MONTÁŽNÍ STŮL JAWHORSE WU060

Rozsah upínání	940 mm
Síla upínání	1000 kg
Max. zatížení	100 kg
Velikost složeného stolu	773 x 350 x 336 mm
Velikost postaveného stolu	1000 x 985 x 885 mm
Hmotnost stroje	19,6 kg
Kovové čelisti jsou vybaveny pryžovými podložkami	



ÚHLOVÁ BRUSKA

WU707

WU708

Jmenovitý příkon 850 W
Otáčky naprázdno 10 000 min⁻¹
Max. Ø kotouče 115 mm
Závit na vřetenu M14
Antivibrační rukojeť NE
Hmotnost stroje 1,7 kg
Dodáváno v kufru NE

Jmenovitý příkon 850 W
Otáčky naprázdno 10 000 min⁻¹
Max. Ø kotouče 125 mm
Závit na vřetenu M14
Antivibrační rukojeť ANO
Hmotnost stroje 1,7 kg
Dodáváno v kufru NE

obj. číslo

45070700

45070800

cena

2 690,-

2 790,-

2 790,-

2 890,-



obr. WU707



ÚHLOVÁ BRUSKA

WU709.1

WU721

WU722.1

Jmenovitý příkon 850 W
Otáčky naprázdno 2 800 - 10 000 min⁻¹
Max. Ø kotouče 125 mm
Závit na vřetenu M14
Regulace otáček ANO
Antivibrační rukojeť ANO
Soft start NE
Speed control NE
Hmotnost stroje 1,7 kg
Dodáváno v kufru ANO

Jmenovitý příkon 1 050 W
Otáčky naprázdno 10 000 min⁻¹
Max. Ø kotouče 125 mm
Závit na vřetenu M14
Regulace otáček NE
Antivibrační rukojeť ANO
Soft start ANO
Speed control ANO
Hmotnost stroje 1,7 kg
Dodáváno v kufru NE

Jmenovitý příkon 1 050 W
Otáčky naprázdno 2 800 - 10 000 min⁻¹
Max. Ø kotouče 125 mm
Závit na vřetenu M14
Regulace otáček ANO
Antivibrační rukojeť ANO
Soft start ANO
Speed control ANO
Hmotnost stroje 1,7 kg
Dodáváno v kufru ANO

obj. číslo

45070901

45072100

45072201

cena

3 590,-

3 690,-

4 790,-

3 790,-

4 290,-

4 890,-



obr. WU721



VÝHODY: obouřuční model, nastavitelný ochranný kryt, štíhlé tělo brusky přizpůsobené pro snadné uchopení, aretace vřetene, plynulá regulace otáček u vybraných typů

ÚHLOVÁ BRUSKA

WU743

WU745

Jmenovitý příkon 2 000 W
Otáčky naprázdno 6 500 min⁻¹
Max. Ø kotouče 230 mm
Závit na vřetenu M14
Soft start ANO
Hmotnost stroje 4,5 kg
Dodáváno v kufru NE

Jmenovitý příkon 2 200 W
Otáčky naprázdno 6 500 min⁻¹
Max. Ø kotouče 230 mm
Závit na vřetenu M14
Soft start ANO
Hmotnost stroje 4,5 kg
Dodáváno v kufru NE

obj. číslo

45074300

45074500

cena

4 990,-

5 390,-

5 990,-

6 390,-



obr. WU743



VÝHODY: soft start, více poloh rukojeti, nastavitelný ochranný kryt, ergonomický tvar rukojeti, aretace vřetene, výměnné uhlíky



8 990,-

10 990,-

obj. číslo 45076000



ROZBRUŠOVAČKA **WU760**

Jmenovitý příkon	2 300 W
Otáčky naprázdno	3 500 min ⁻¹
Maximální Ø kotouče	355 mm
Ø otvoru kotouče	25,4 mm
Délka přívodního kabelu	2 m
Speed control	ANO
Soft start	ANO
Max. prořez	čtvercový průřez 120 x 120 mm
	obdélníkový průřez 75 x 235 mm
	L profil 137 x 137 mm
	kruhový průřez 125 mm
Hmotnost stroje	18,5 kg



VÝHODY: pryžová horizontální „D“ rukojeť, svěrák s rychloupínáním, aretace vřetene, kovová základna, výměnné uhlíky



ALUMINIUM BASE



VIBRAČNÍ BRUSKA **WU645**

Jmenovitý příkon	240 W
Počet zdvihů	15 000 min ⁻¹
Velikost brusné desky	103 x 110 mm
Krok vibrace (zdvih)	1,6 mm
Regulace otáček	NE
Hmotnost stroje	1,2 kg

WU641

Jmenovitý příkon	350 W
Počet zdvihů	6 000 - 11 000 min ⁻¹
Velikost brusné desky	113 x 225 mm
Krok vibrace (zdvih)	2,4 mm
Regulace otáček	ANO
Hmotnost stroje	2,8 kg

VÝHODY: hliníková brusná deska, odsávací vak, dvouzónová ergonomická rukojeť s měkkým povrchem, kolébkový přepínač s protiprachovým krytem



obr. WU645

3 390,-

obj. číslo 45064500



obr. WU641

3 490,-

obj. číslo 45064100



VIBRAČNÍ BRUSKA **WU644**

Jmenovitý příkon	300 W
Počet zdvihů	6 000 - 12 000 min ⁻¹
Velikost brusné desky	92 x 180 mm
Krok vibrace (zdvih)	2,4 mm
Regulace otáček	ANO
Hmotnost stroje	1,7 kg



ALUMINIUM BASE



4 790,-

5 149,-

obj. číslo 45064400

VÝHODY: hliníková brusná deska, odsávací vak, dvouzónová ergonomická rukojeť s měkkým povrchem, kolébkový přepínač s protiprachovým krytem

EXCENTRICKÁ BRUSKA WU651

Jmenovitý příkon	300 W
Vibrace (kmity)	5 000 – 12 000 min ⁻¹
Ø brusného talíře	125 mm
Ø kmitu	3 mm
Systém vibrafree	ANO
Hmotnost stroje	1,5 kg

PŘIPRAVOVANÁ
NOVINKA

VÝHODY: brusná deska se suchým zipem, odsávací cyklon box, ergonomická rukojeť s měkkým povrchem, kolébkový přepínač s protiprachovým krytem, plynulá regulace chodu, brzda,



vibrafree™

CDS-III™
Cyclonic Dust/Air Separator



5 990,-

obj. číslo 45165100

EXCENTRICKÁ BRUSKA WU652

Jmenovitý příkon	450 W
Vibrace (kmity)	5 000 – 12 000 min ⁻¹
Ø brusného talíře	125 mm
Ø kmitu	5 mm
Regulace otáček	ANO
Hmotnost stroje	2,4 kg



4 190,-

4 990,-

obj. číslo 45065200

VÝHODY: brusná deska se suchým zipem, přídavná nastavitelná rukojeť, odsávací vak, ergonomická rukojeť s měkkým povrchem, brzda rotace, plynulá regulace chodu

PÁSOVÁ BRUSKA WU662

Jmenovitý příkon	1 050 W
Rychlost pásu	450 m.min ⁻¹
Rozměr brusného pásu	76 x 533 mm
Hmotnost stroje	4,5 kg



6 990,-

obj. číslo 45066200

VÝHODY: hliníková brusná deska, systém vystředění pásu, přídavná rukojeť, odsávací vak, ergonomická rukojeť s měkkým povrchem, rychlovýměna pásu

ELEKTRICKÝ HOBLÍK S FALCOVÁNÍM WU621

Jmenovitý příkon	710 W
Otáčky naprázdno	16 000 min ⁻¹
Nastavení úběru	0 – 2 mm
Max. hloubka falcování	9 mm
Max. šířka záběru	82 mm
Hmotnost stroje	2,8 kg

VÝHODY: hliníková deska s „V“ drážkou, dvoustranný systém odsávání, odkládací patka, výměnné uhlíky, drážkovací a falcovací pravítka



ALUMINIUM BASE



4 490,-

5 490,-

obj. číslo 45062100



obj. číslo 45060101

7 990,-

9 049,-

HORNÍ FRÉZKA

WU601.1

Jmenovitý příkon	1 800 W
Otáčky naprázdno	11 500 - 28 000 min ⁻¹
Velikost upínací kleštiny	8 a 12 mm
Max. Ø frézy	40 mm
Max. hloubka frézování	55 mm
Regulace otáček	ANO
Soft start	ANO
Hmotnost stroje	4,3 kg

VÝHODY: hliníková deska, aretace vřetene, plynulá regulace otáček, ergonomická držadla, paralelní vodičí pravítko, výměnné uhlíky, mikronastavení hloubky frézování, nastavitelný hloubkový doraz



5 990,-

6 790,-

obj. číslo 45043300

OKRUŽNÍ PILA

WU433

Jmenovitý příkon	1 500 W
Otáčky naprázdno	5 000 min ⁻¹
Průměr kotouče	190 mm
Upínací otvor kotouče	30 mm
Max. hloubka řezu při 90°	66 mm
při 45°	48 mm
Rozsah úhlu šikmého řezu	0 – 56°
Hmotnost stroje	4,3 kg

VÝHODY: kryty kotouče ze slitin hořčíku, ergonomická rukojeť, vodičí pravítko, výměnné uhlíky, nastavitelný úhel řezu, přímý vývod odsávání, zapuštěné uchycení kotouče



4 190,-

4 590,-

obj. číslo 45046300

PŘÍMOČARÁ PILA

WU463

Jmenovitý příkon	650 W
Počet zdvihů naprázdno	500 - 3 000 min ⁻¹
Zdvih	24 mm
Řezání pod úhlem	0 - 45°
Max. hloubka řezu v oceli	10 mm
v hliníku	20 mm
ve dřevě	100 mm
Hmotnost stroje	2,5 kg
Pracovní osvětlení LED	ANO

VÝHODY: nastavitelné polohy předkmitu, ergonomická rukojeť, vývod na odsávání pilin, plynulá regulace kmitů, aretace spínače, hliníková deska, vodičí paralelní pravítko

ALUMINIUM BASE



8 990,-

obj. číslo 45040400

PŘIPRAVOVANÁ
NOVINKA

PILA OCASKA

WU404

Jmenovitý příkon	1 200 W
Počet zdvihů naprázdno	0 - 3 000 min ⁻¹
Zdvih	32 mm
Max. prořez	ocel 13 mm
	plast 150 mm
	dřevo 275 mm
Hmotnost stroje	4,2 kg

VÝHODY: nastavitelné polohy předkmitu, ergonomická rukojeť, plynulá regulace kmitů, hliníková převodovka, bezklíčová výměna nástroje, pryžové čelo, výměnné uhlíky

active cancelling technology
vibrafree™

SERVICEABLE BRUSHES



ALUMINIUM
GEAR BOX

PŘÍMOČARÁ PILA WU469

Jmenovitý příkon	600 W
Počet zdvihů naprázdno	800 – 2 800 min ⁻¹
Zdvih	24 mm
Řezání pod úhlem	0 - 45°
Max. hloubka řezu	10 mm
v oceli	20 mm
v hliníku	90 mm
ve dřevě	2,2 kg

ALUMINIUM BASE

VARIABLE
SPEEDTOOL-FREE
BLADE
CHANGE

6 990,-

obj. číslo 45046900

VÝHODY: nastavitelné polohy předkmitu, ergonomický tvar pro použití na špatně přístupných místech, vývod na odsávání pilin, plynulá regulace kmitů, hliníková převodovka, hliníková deska, vodič paralelní pravítka, systém výměny pilového listu bez nářadí



Worx Contour

kompaktnější o 6,67 cm (32%) než konkurent A
kompaktnější o 6,03 cm (30%) než konkurent B
kompaktnější o 8,57 cm (37%) než konkurent C

**POKOSOVÁ PILA WU481**

Jmenovitý příkon	1 800 W
Otáčky naprázdno	5 000 min ⁻¹
Průměr kotouče	254 mm
Otvor pilového kotouče	30 mm
Úhel nastavení pily	0 - 45°
Max. řezný průměr	57 x 154 mm
při 90°	38,5 x 113,6 mm
při 45°	2 m
Délka přívodního kabelu	15 kg

VÝHODY: laserový paprsek dráhy řezu, motor s brzdou, výměnné uhlíky, aretace vřetene, vývod na odsávání pilin, aretace spínače, nastavitelné podpěry, svěrka materiálů

SERVICEABLE BRUSHES

SPINDLE
LOCKDUST
PORT

10 990,-

12 490,-

obj. číslo 45048100

AKU VRTAČKA

Jmenovité napětí aku
Kapacita akumulátoru
Počet akumulátorů
Max. krouticí moment
Otáčky I. rychlost
Otáčky II. rychlost
Regulace otáček
Kapacita sklíčidla
Počet poloh spojky
Max. Ø vrtání v oceli
ve dřevě
Doba nabíjení
Levý a pravý chod
Hmotnost stroje
Dodáváno v kufru
Pracovní osvětlení LED

WU147.1

12 V
1,5 Ah Ni-Cd
3
30 Nm
0 - 350 min⁻¹
0 - 1 200 min⁻¹
ANO
0,8 - 10 mm
24
10 mm
25 mm
1 hodina
ANO
1,85 kg
ANO
NE

WU153

12 V
2,6 Ah Ni-MH
2
30 Nm
0 - 400 min⁻¹
0 - 1 300 min⁻¹
ANO
1,5 - 13 mm
22
13 mm
25 mm
1 hodina
ANO
1,8 kg
ANO
ANO

WU160

14,4 V
1,5 Ah Ni-Cd
2
35 Nm
0 - 350 min⁻¹
0 - 1 200 min⁻¹
ANO
0,8 - 10 mm
24
10 mm
28 mm
1 hodina
ANO
2 kg
ANO
NE

WU158

14,4 V
2,6 Ah Ni-MH
2
35 Nm
0 - 400 min⁻¹
0 - 1 300 min⁻¹
ANO
1,5 - 13 mm
22
13 mm
32 mm
1 hodina
ANO
2 kg
ANO
ANO

PŘIPRAVOVANÁ
NOVINKA
WU159

14,4 V
2,6 Ah Li-Ion
2
35 Nm
0 - 400 min⁻¹
0 - 1 300 min⁻¹
ANO
1,5 - 13 mm
22
13 mm
32 mm
1 hodina
ANO
1,7 kg
ANO
ANO

LITHIUM POWER

obj. číslo

45014701

45015300

45016000

45015800

45115900

cena

5 190,-

7 490,-

4 990,-

8 290,-

8 790,-



obr. WU158

VÝHODY: vysokorychlostní nabíječka, pracovní LED osvětlení, přepínač směru otáčení s brzdou, ergonomický tvar, dvourychlostní převodovka, zásobník na bit v těle vrtačky, rychloupínací sklíčidlo, aretace vřetene



obr. WU367

NOKEY CHUCK SYSTEM



VARIABLE SPEED

AKU VRTAČKA

Jmenovité napětí aku
Kapacita akumulátoru
Počet akumulátorů
Max. krouticí moment
Otáčky I. rychlost
II. rychlost
Údery I. rychlost
II. rychlost
Regulace otáček
Kapacita sklíčidla
Počet poloh spojky
Max. Ø vrtání v oceli
ve zdivu
ve dřevě
Doba nabíjení
Levý a pravý chod
Hmotnost stroje
Dodáváno v kufru
Pracovní osvětlení LED

WU167.1

18 V
1,5 Ah Ni-Cd
3
55 Nm
0 - 350 min⁻¹
0 - 1 300 min⁻¹

ANO
1,5 - 13 mm
24
13 mm

38 mm
1 hodina
ANO
2,4 kg
ANO
NE

WU164

18 V
2,6 Ah Ni-MH
2
55 Nm
0 - 400 min⁻¹
0 - 1 300 min⁻¹

ANO
1,5 - 13 mm
21+1
13 mm
38 mm
1 hodina
ANO
2,4 kg
ANO
ANO

PŘIPRAVOVANÁ
NOVINKA

WU166

18 V
2,6 Ah Li-Ion
2
55 Nm
0 - 400 min⁻¹
0 - 1 300 min⁻¹

ANO
1,5 - 13 mm
21+1
13 mm

38 mm
1 hodina
ANO
2,1 kg
ANO
ANO

LITHIUM POWER

PŘÍKLEPOVÉ

WU367

18 V
2,6 Ah Ni-MH
2
60 Nm
0 - 400 min⁻¹
0 - 1 300 min⁻¹
0 - 6 400 min⁻¹
0 - 20 800 min⁻¹
ANO
1,5 - 13 mm
22
13 mm
16 mm
45 mm
1 hodina
ANO
2,7 kg
ANO
ANO

PŘIPRAVOVANÁ
NOVINKA

WU370

18 V
2,6 Ah Li-Ion
2
60 Nm
0 - 400 min⁻¹
0 - 1 300 min⁻¹
0 - 6 400 min⁻¹
0 - 20 800 min⁻¹
ANO
1,5 - 13 mm
22
13 mm
16 mm
45 mm
1 hodina
ANO
2,4 kg
ANO
ANO

LITHIUM POWER

obj. číslo

45016701

45016403

45016600

45036700

45037000

cena

8 190,-

9 990,-

10 590,-

11 990,-

11 590,-

10 490,-

AKU ŠROUBOVÁK WU252

Jmenovité napětí aku	3,6 V
Kapacita akumulátoru	1,5 Ah Li-Ion
Maximální krouticí moment	3 Nm
Doba nabíjení	3 – 5 hod
Počet otáček	200 min ⁻¹
Levý a pravý chod	ANO
Hmotnost stroje	0,3 kg
Pracovní osvětlení LED	ANO

VÝHODY: Li-Ion akumulátor (bez efektu samovybití a paměťového efektu), kompaktní design, dobíjecí stanice, ergonomická rukojeť



1 490,-

1 890,-

obj. číslo 45025200



AKU ÚHLOVÁ VRTAČKA WU181

Jmenovité napětí aku	12 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah Ni-MH
Počet akumulátorů	2
Maximální krouticí moment	10 Nm
Maximální rychlost otáček	0 - 800 min ⁻¹
Regulace otáček	ANO
Kapacita sklíčidla	0,8 – 10 mm
Max. Ø vrtání v oceli	10 mm
ve dřevě	25 mm
Doba nabíjení	1 hodina
Levý a pravý chod	ANO
Hmotnost stroje	1,8 kg
Dodáváno v kufru	ANO

VÝHODY: kompaktní design, ergonomická rukojeť



9 990,-

10 990,-

obj. číslo 45018103

NOKEY CHUCK SYSTEM



VARIABLE SPEED



AKU UTAHOVÁK WU282

Jmenovité napětí aku	12 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah Ni-MH
Počet akumulátorů	2
Max. krouticí moment	100 Nm
Počet otáček	0 - 2 400 min ⁻¹
Počet úderů	0 - 3 000 min ⁻¹
Upínání nástrojů	1/4" vnitřní 6hran
Regulace otáček	ANO
Doba nabíjení	1 hodina
Levý a pravý chod	ANO
Hmotnost stroje	1,6 kg
Dodáváno v kufru	ANO
Pracovní osvětlení LED	ANO

obj. číslo

45028203

cena

8 990,-

WU284

Jmenovité napětí aku	18 V
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah Ni-MH
Počet akumulátorů	2
Max. krouticí moment	130 Nm
Počet otáček	0 - 2 400 min ⁻¹
Počet úderů	0 - 3 000 min ⁻¹
Upínání nástrojů	1/4" vnitřní 6hran
Regulace otáček	ANO
Doba nabíjení	1 hodina
Levý a pravý chod	ANO
Hmotnost stroje	1,8 kg
Dodáváno v kufru	ANO
Pracovní osvětlení LED	ANO

obj. číslo

45028400

cena

11 990,-



obr. WU284

VÝHODY: vysokorychlostní nabíječka, kovová převodovka, přepínač směru otáčení, ergonomický tvar, zásobník na bit v těle utahováku



ELEKTRICKÁ VRTAČKA WU100

Jmenovitý příkon	500 W
Otáčky naprázdno	0 – 2 500 min ⁻¹
Kapacita sklíčidla	1 – 10 mm
Rychloupínací sklíčidlo	ANO
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
v oceli	10 mm
Regulace otáček	ANO
Levý a pravý chod	ANO
Hmotnost stroje	1,5 kg

VÝHODY: libela vodováhy v těle vrtačky, přepínač směru otáčení, ergonomický tvar



2 890,-

2 990,-

obj. číslo 45010000

ALUMINUM GEAR BOX



VARIABLE SPEED



ELEKTRICKÁ PŘIKLEPOVÁ VRTAČKA



obr. WU305.1



Jmenovitý příkon	710 W	710 W
Otáčky naprázdno	0 - 2 800 min ⁻¹	0 - 2 800 min ⁻¹
Frekvence přiklepů	0 - 44 800 min ⁻¹	0 - 44 800 min ⁻¹
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm	13 mm
ve zdivu	16 mm	16 mm
ve dřevě	32 mm	32 mm
Regulace otáček	ANO	ANO
Ø upínacího krku	43 mm	43 mm
Rychloupínací sklíčidlo	NE	ANO
Levý a pravý chod	ANO	ANO
Hmotnost stroje	2,4 kg	2,4 kg

obj. číslo **45030500** **45030501**


cena **2 990,-** **3 290,-**

3 149,-

3 449,-

VÝHODY: přidavná rukojeť, prepínač směru otáčení, ergonomický tvar, plynulá regulace otáček, nastavitelný hloubkový doraz

ELEKTRICKÁ PŘIKLEPOVÁ VRTAČKA



obr. WU303



Jmenovitý příkon	800 W	800 W
Dvourychlostní převod	ANO	ANO
Otáčky naprázdno	0 - 1 300 / 0 - 2 700 min ⁻¹	0 - 1 300 / 0 - 2 700 min ⁻¹
Údery naprázdno	0 - 20 800 / 0 - 43 200 min ⁻¹	0 - 20 800 / 0 - 43 200 min ⁻¹
Kapacita sklíčidla	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm	13 mm
ve zdivu	20 mm	20 mm
ve dřevě	35 mm	35 mm
Regulace otáček	ANO	ANO
Ø upínacího krku	43 mm	43 mm
Rychloupínací sklíčidlo	NE	ANO
Levý a pravý chod	ANO	ANO
Hmotnost stroje	2,45 kg	2,45 kg

obj. číslo **45030300** **45030301**

cena **4 990,-** **5 290,-**

5 690,-

5 990,-

VÝHODY: dvourychlostní hliníková převodovka, přidavná rukojeť s hliníkovou objímkou, prepínač směru otáčení, plynulá regulace otáček, ergonomický tvar, nastavitelný hloubkový doraz, funkce přiklepu.

VRTACÍ KLADIVO



obr. WU330.2



Jmenovitý příkon	710 W	710 W
Otáčky naprázdno	0 - 1 050 min ⁻¹	0 - 1 050 min ⁻¹
Frekvence přiklepů	0 - 4 600 min ⁻¹	0 - 4 600 min ⁻¹
Energie úderu	2,7 J	2,7 J
Upínání SDS - Plus	ANO	ANO
Redukce sklíčidla	NE	NE
Rychlovýmenné sklíčidlo		
zubové za SDS - Plus	NE	ANO
Kapacita sklíčidla	---	13 mm
Max. průměr vrtání v oceli	13 mm	13 mm
ve zdivu	26 mm	26 mm
ve dřevě	30 mm	30 mm
Regulace otáček	ANO	ANO
Průměr upínacího krku	43 mm	43 mm
Levý a pravý chod	ANO	ANO
Hmotnost stroje	2,5 kg	2,5 kg

obj. číslo **45033000** **45033004**

cena **5 990,-** **6 690,-**

6 990,-

7 690,-

VÝHODY: tři funkce /vrtání - přiklep - sekání/, hliníková převodovka, přidavná rukojeť s hliníkovou objímkou, prepínač směru otáčení, plynulá regulace otáček, ergonomický tvar, nastavitelný hloubkový doraz



Čelní, pásové, kombi brusky	34
Truhlářské svěrky, truhlářské hoblice, dlabačka	36
Hoblovky s protahem	37
Stolová frézka, truhlářské frézky	38
Podávací zařízení, soustruhy na dřevo, sada dlát	39
Pily kotoučové a formátovací s předřezem	40
Pilové kotouče	43
Pásové pily na dřevo	44
Odsavače prachu	45
Příslušenství k odsavačům, pásové pily na kov	46
Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky	47
Strojní vrtačky průmyslové	51
Radiální vrtačky	53
Strojní vrtačky s autoposuvem	54
CNC obráběcí stroje značky INAXES	55
Srážeč hran, univerzální frézky	56
Univerzální frézky	57
Kombi soustruhy	63
Soustruhy	64
Brusky na plocho	75
Ostříčky nástrojů	76
Příslušenství k vrtačkám, frézám, soustruhům a brusům	77



Nový produkt
dlabačka PDS-140

(více na straně 36)

19 900,-

(16 723,- bez DPH)