



Čelní, pásové, kombi brusky	34
Truhlářské svěrky, truhlářské hoblice, dlabačka	36
Hoblovky s protahem	37
Stolová frézka, truhlářské frézky	38
Podávací zařízení, soustruhy na dřevo, sada dlát	39
Pily kotoučové a formátovací s předřezem	40
Pilové kotouče	43
Pásové pily na dřevo	44
Odsavače prachu	45
Příslušenství k odsavačům, pásové pily na kov	46
Sukovací vrtačky, stolní a sloupové vrtačky	47
Strojní vrtačky průmyslové	51
Radiální vrtačky	53
Strojní vrtačky s autoposuvem	54
CNC obráběcí stroje značky INAXES	55
Srážeč hran, univerzální frézky	56
Univerzální frézky	57
Kombi soustruhy	63
Soustruhy	64
Brusky na plocho	75
Ostříčky nástrojů	76
Příslušenství k vrtačkám, frézám, soustruhům a brusům	77



Nový produkt
dlabačka PDS-140

(více na straně 36)

19 900,-

(16 723,- bez DPH)

Čelní bruska **BKC-305**



4 990,-

obj. číslo 25350305

Kombi bruska **BP-100**

obj. číslo 25702100



2 990,-

Pásová bruska **BPK-2075/400**



NÁS TIP



16 900,-

21 900,-

(14 201,- bez DPH)


obj. číslo 25702154



informujte se
o dostupnosti



Rovinná brusná plocha



Čelní brusná plocha



Variabilní ukotvení ke stojanu



Výkonný motor

NÁS TIP



Kombi bruska

BP-150

obj. číslo 25702150



7 990,-

Radiální válcová bruska **BVR-405**



10 990,-

13 900,-

obj. číslo 25003140



Pásová bruska **BP-152P**



15 900,-

obj. číslo 25702153

Zvláštní příslušenství **BKC-305:**

samolepicí brusný disk \varnothing 305 mm

zr. 40	obj. č. 60305040	90,-
zr. 80	obj. č. 60305080	80,-
zr. 120	obj. č. 60305120	80,-



Zvláštní příslušenství **BVR-405:**

pásy 77 x 2 410 mm (š x d)

zr. 40	obj. č. 60405040	140,-
zr. 80	obj. č. 60405080	110,-
zr. 120	obj. č. 60405120	110,-



Zvláštní příslušenství **BPK-2075/400:**

brusný pás 75 x 2 000 mm (š x d)

zr. 40	obj. č. 60207540	140,-
zr. 80	obj. č. 60207580	110,-
zr. 120	obj. č. 60207512	110,-



brusný pás

brusný disk

Zvláštní příslušenství **BP-152P:**

brusný pás 150 x 2 010 mm (š x d)

zr. 40	obj. č. 60153040	290,-
zr. 80	obj. č. 60153080	230,-
zr. 120	obj. č. 60153120	230,-

Zvláštní příslušenství **BP-100:**

brusný pás 100 x 915 mm (š x d)

zr. 40	obj. č. 60605004	90,-
zr. 80	obj. č. 60605008	70,-
zr. 120	obj. č. 60605012	70,-

samolepicí brusný disk \varnothing 150 mm

zr. 40	obj. č. 60605104	17,-
zr. 80	obj. č. 60605108	17,-
zr. 120	obj. č. 60605112	15,-

Zvláštní příslušenství **BP-150:**

brusný pás 150 x 1 220 mm (š x d)

zr. 40	obj. č. 60606004	190,-
zr. 80	obj. č. 60606008	150,-
zr. 120	obj. č. 60606012	150,-
zr. 240	obj. č. 60606024	150,-
samolepicí brusný disk \varnothing 230 mm		
zr. 60	obj. č. 60606106	60,-
zr. 120	obj. č. 60606112	50,-



Technické parametry

Parametr/typ	BKC-305	BP-100	BP-150	BP-152P	BVR-405	BPK-2075/400
Napětí	V	230	230	230	230	400
Příkon	W	550	370	550	1100	3000
Příkon posuvného pásu	W	-	-	-	50	-
Otáčky / Rychlost válce	min. ⁻¹	1400	1450	1400	2900	2860
Rychlost pásu / Rychlost posuvu	m/min.	-	275	330	780	1800
Průměr kotouče / Velikost válce	mm	305	150	230	-	-
Rozměr pásu / Max. šířka broušení	mm	-	100 x 915	150 x 1220	152 x 2010	75 x 2000
Úhel nastavení	stupně	0 - 45	0 - 45	0 - 90	0 - 45	-
Excentrický pohyb pásu	-	-	-	-	-	-
Rozměr bočního stolu / Max. výška broušení	mm	-	-	-	790 x 221	130
Rozměr čelního stolu / Max. tlíška broušení	mm	-	-	-	514 x 221	3
Průměr odsávacího hrdla	mm	-	-	-	62	-
Hmotnost	kg	36,5	17	55	90	80
Objednací číslo		25350305	25702100	25702150	25702153	25003140
Cena		4 990,-	2 990,-	7 990,-	15 900,-	10 900,-
					13 900,-	21 900,-


Truhlářské svěrky *Power Grip*



Typ	Svirání (mm)	Rozevirání (mm)	Objednací číslo	Cena
PG - 150	0 - 150	200 - 400	60000150	430,-
PG - 300	0 - 300	200 - 550	60000300	530,-
PG - 900	0 - 900	200 - 1150	60000900	830,-



4 790,-



Truhlářská hoblice

PTH-1500

PTH-2100NB


Rozměry stolu
Pracovní výška
Rozměry
Materiál bukový masiv
Hmotnost
obj. číslo

1 390 x 490 mm
855 mm
1 520 x 620 x 855 mm
32 kg
25069003

2 060 x 815 x 95 mm
815 mm
2 100 x 780 x 815 mm
68 kg
25069004



10 990,-



- tuhá konstrukce
- dobrá stabilita

Obráběcí stroje

NOVINKA



19 900,-

Dlabačka

PDS-140

Příkon
Otáčky
Max. Ø nástroje
Max. zdvih stolu
Max. podélný pohyb stolu
Max. příčný pohyb stolu
Rozměr stolu
Rozměry stroje
Hmotnost

2,2 kW/400 V
2 860/min.
16 mm
140 mm
290 mm
140 mm
500 x 210 mm
600 x 400 x 500 mm
75 kg

obj. číslo

25029006

- pouze pro levý vrták
- k dodání od 12/2009



Zvláštní příslušenství:

sada dlabacích vrtáků (levé) **obj. číslo 25041000 690,-**

Hoblovka s protahem **HP-200****7 390,-**

Zvláštní příslušenství pro HP-200:
nože obj. číslo 25049012 **459,-**

Hoblovka s protahem **HP-250-2/400****24 900,-**

(20 924,- bez DPH)

Zvláštní příslušenství pro HP-250-2/400:
nože - sada 3 ks obj. číslo 25000253 **990,-**
magnetický ustavovač nožů obj. číslo 25000255 **850,-**



Funkčně lze stroj rozšířit
o dlabací zařízení



Technické parametry

NOVINKA

Parametr/typ	HP-200	HP-250-2/400	HP-310/400	HP-410/400
Napětí V	230	400	400	400
Příkon W	1 500	2 000	2 200	3 000
Ø odsávacího hrdla mm	100	100	100	100
Rozměr (d x š x v) mm	842 x 455 x 425	1 100 x 500 x 800	1 670 x 620 x 920	1 680 x 770 x 1070
Celková hmotnost kg.	27,5	110	345	530
Hoblovka				
Max. šířka hoblování mm	204	250	310	410
Max. tříška mm	3	5	5	5
Otáčky válce min.	9 000	4 000	4 000	4 000
Počet nožů ks	2	3	4	4
Rozměr nože mm	210 x 16,5 x 1,5	250 x 30 x 3	310 x 30 x 3	410 x 30 x 3
Ø nožového válce mm		75	95	95
Rozměr hoblovacího stolu mm	770 x 212	250 x 1 050	310 x 1 520	410 x 1 600
Náklon pravítka stupně	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Protah				
Max. šíře protahu mm	200	250	310	410
Max. tloušťka materiálu mm	5 - 120-	190	220	220
Max. tříška mm	2	1	3	5
Rychlost protahu m/min.	6	4	8	8
Otáčky válce min. ⁻¹	9 000	4 000	4 000	4 000
Ø posuvného válce mm		32	40	40
Počet nožů ks	2	3	4	4
Rozměr stolu mm	270 x 204	600 x 250	310 x 750	410 x 750
Objednací číslo	25026000	25000249	25000257	25026001
Cena	7 390,-	24 900,-	41 900,-	61 900,-

Hoblovka s protahem **HP-310/400****41 900,-**

(35 210,- bez DPH)

HP-410/400

61 900,-

(52 017,- bez DPH)

k dodání od 12/2009



NÁS TIP



Zvláštní příslušenství pro HP-310/400 a HP-410/400:
nože pro HP-310/400 - sada 4 ks obj. číslo 25000258 **1 690,-**
nože pro HP-410/400 - sada 4 ks obj. číslo 25041004 **1 990,-**
magnetický ustavovač nožů obj. číslo 25000255 **850,-**
dlabací zařízení obj. číslo 25000256 **4 750,-**
sada dlabacích vrtáků (levé) obj. číslo 25041000 **690,-**

Truhlářská frézka

TFS-90/30

25 900,-

31 900,-

(21 767,- bez DPH)

obj. číslo 25009030



Stolová frézka

SF-40/1500

5 990,-

obj. číslo 25024002

pouze pro stopkové nástroje



Truhlářská frézka

TFS-75/30

22 900,-

(19 243,- bez DPH)

obj. číslo 25007530



Truhlářská frézka

TFS-100/30

42 900,-

(26 807,- bez DPH)

obj. číslo 25005110



Zvláštní příslušenství pro TFS-100/30:

brusný papír zr. 60 obj. číslo 25049001 80,-

brusný papír zr. 100 obj. číslo 25049003 80,-

Technické parametry

Parametr/typ	SF-40/1500	TFS-75/30	TFS-90/30	TFS-100/30
Napětí	V	230	400	400
Příkon	W	1 500	1 100	2 200
Otáčky motoru	ot./min.	8 000-24 000	2800	2800
Otáčky vřetene	ot./min.	8 000-24 000	5 800, 8 300	3 500, 7 000
Průměr vřetene/Průměr kleštin	mm	6, 6,35; 8; 12; 12,7	30	30
Zdvih vřetene	mm	40	75	90
Délka vřetene	mm	20	70	95
Průměr otvoru ve stole	mm	75	80	105
Max. průměr nástroje pod stolem	mm	73	78	100
Max. průměr nástroje nad stolem	mm	120	160	200
Náklon vřetene	stupně	-	-	-5° +30°
Rozměr stolu	mm	610 x 360 (210 x 360)	610 x 534	695 x 555
Výška stolu	mm	315	845	845
Rozměr jezdeckého stolku	mm	-	260 x 210	320 x 220
Délka jezdeckého stolku	mm	-	570	560
Průměr prstenu stolu	mm	30	90	120
Průměr odsávacího hrdla	mm	70/100	75	100
Rozměry stroje (d x š x v)	mm	1 030 x 360 x 311	655 x 575 x 1 100	760 x 609 x 1 140
Hmotnost	kg	32	138	195
Objednací číslo		25024002	25007530	25009030
Cena		5 990,-	22 900,-	25 900,-



Zvláštní příslušenství pro TFS-90/30:

sada kleštin s maticí (kleštiny 8; 12 mm)

obj. číslo 25007531 1 190,-





i informujte se o dostupnosti

obr. PZ-38/3

Podávací zařízení	PZ-34/1	PZ-38/3
Příkon	188 W/230 V	750 W/400 V
Počet koleček	3	3
Rozměry kolečka	30 x 80 mm	60 x 120 mm
Počet rychlostí	4	8
Rychlost podávání	5 / 6,5 / 8 / 11 m/min	2 / 4 / 5.5 / 6.7 / 11 / 13 / 16.5 / 33 m/min.
Hmotnost	35,5 kg	66,5 kg
obj. číslo	25049033	25049032
	9 990,-	16 990,-
	13 990,-	21 990,-

Soustruh na dřevo **DSO-1000**



3 490,-

obj. číslo 25406130

Soustruh na dřevo **DSL-1100V**



13 900,-

obj. číslo 25406144

Soustruh na dřevo **DSK-1500**



i informujte se o dostupnosti

24 900,-

44 900,-

obj. číslo 25406146

(37 731,- bez DPH)

Zvláštní příslušenství pro DSL-1100V a DSK-1500:

4čel. sklíčidlo; (soustředné) upínací Ø 41 - 64 mm

obj. číslo 25330990 **1 690,-**

4čel. sklíčidlo; (nesoustředné) upínací Ø 10 - 150 mm

obj. číslo 25330991 **690,-**

Zvláštní příslušenství pro DSO-1000:

kopírovací zařízení SKZ-92

obj. číslo 25406143 **2 990,-**

Zvláštní příslušenství pro DSL-1100V:

kopírovací zařízení SKZ-93

obj. číslo 25406145 **2 990,-**



Kopírovací
zařízení

4čelistové sklíčidlo
soustředné



4čelistové sklíčidlo
nesoustředné



Technické parametry

Parametr/typ	DSO-1000	DSL-1100V	DSK-1500
Napětí V	230	230	400
Příkon W	400	550	1100
Točná délka mm	1000	1100	1500
Točný průměr mm	350	370	420
Kužel vřetene Mk	-	II	II
Kužel pinoly Mk	-	II	II
Rozsah otáček min. ⁻¹	850 - 2510	500 - 2000	500 - 2800
Počet rychlostí	4	10	4
Hmotnost kg	35	92	228
Rozměr (d x š x v) mm	1450 x 205 x 325	1560 x 470 x 1150	2000 x 430 x 1150
Objednací číslo	25406130	25406144	25406146
Cena	3 490,-	13 900,-	24 900,-

44 900,-



Sada dlát
HDB-65 (profi)

6 ks
Rozměr balení
600 x 300 x 60 mm

obj. číslo 25460065

1 290,-

Kotoučová pila **PKS-315**

obj. číslo 25420090



7 900,-



Kotoučová pila **FZT-250EN**

obj. číslo TSM1011



5 890,-

6 990,-

Kotoučová pila **PKS-315S**

obj. číslo 25000315



10 900,-



Formátovací pila **PKS-250P**

obj. číslo 25000251



29 900,-

(25 126,- bez DPH)

- možnost nastavení hloubky prořezu a úhlu
- vodící pravítka
- litinová pracovní plocha
- pojízdný formátovací vozík
- omezená nosnost stolu

Formátovací pila **PKS-315P**

obj. číslo 25500012



46 900,-

(37 731,- bez DPH)

- možnost nastavení hloubky prořezu a úhlu
- vodící pravítka
- litinová pracovní plocha
- pojízdný formátovací vozík

Zvláštní příslušenství:

- * kotouč SK Ø 315 x 30 x 3 mm (36 z) obj. číslo 25003160 390,-
 - * kotouč SK Ø 315 x 30 x 3 mm (24 z) obj. číslo 25315001 360,-
- profi kotouče (viz strana 43)

Formátovací pila s předřezem **PKS-315F**

obj. číslo 25022001



55 900,-

(46 975,- bez DPH)



Zvláštní příslušenství:

- předřezový * kotouč SK Ø 90 x 20 x 3 mm (12 z)
 - tvář zuby lichoběžníkové
 - obj. číslo 25043001 180,-
- profi kotouče (viz strana 43)

*Kotouč (SK) - zuby kotoučů jsou vyrobeny ze „slnutého karbidu“ - tvrdokovu

Formátovací pila s předřezem **PKS-300F**

obj. číslo 25022000

139 900,-

(116 807,- bez DPH)



Dig. ukazatel
náklonu kotouče

Zvláštní příslušenství:
profi kotouče (viz strana 43)

- těžký litinový stůl
- zapouštění kotouče velkým ovládacím kolem
- předřez lze kdykoliv vypnout



Seřizování a naklápění kotoučů



Pojezdový stůl



Detail převodovky


Obráběcí stroje

Technické parametry

Parametr/typ		FZT-250EN	PKS-315	PKS-315S	PKS-250P	PKS-315P	PKS-315F	PKS-300F
Napětí	V	230	400	400	400	400	400	400
Příkon	W	1500	2200	2475	2500	3000	2800	4000
Příkon předřezu	W	-	-	-	-	-	-	750
Otáčky pilového kotouče	min. ⁻¹	4500	2950	2800	4000	4000	4000	4000 - 6000
Otáčky předřezu	min. ⁻¹	-	-	-	-	-	5800	8000
Kotouč	mm	254 x 16 x 2,8	315 x 30 x 3	315 x 30 x 3	255 x 30 x 3	315 x 30 x 3	315 x 30 x 3	300 x 30 x 3,2
Kotouč předřezu	mm	-	-	-	-	-	90 x 20 x 3 - 3,5	120 x 20 x 2,9-3,6
Dodáváno včetně kotouče		ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Pracovní výška	mm	870	820	820	900	860	860	920
Pojezd kotouče	mm	-	-	-	220	-	-	-
Rozměr stolu	mm	730 x 635	550 x 800	550 x 800	800 x 840	1480 x 800	1270 x 800	1070 x 1000
Rozměr posuvného stolu	mm	-	-	230 x 230	710 x 410	500 x 480	1550 x 1020	3200 x 370
Zadní přídavný stůl	mm	-	400 x 800	550 x 800	-	600 x 530	500 x 310	605 x 560
Ø vřetene hlavního kotouče	mm	16	30	30	30	30	30	30
Ø vřetene kotouče předřezu	mm	-	-	-	-	-	20	20
Délka pojezdu	mm	-	-	970	1590	1660	1680	3100
Vysunutí pravítka	mm	-	-	-	2200	1500	2200	3000
Max. prořez 90°	mm	80	90	90	80	100	100	80
Max. prořez 45°	mm	55	65	65	42	75	80	55
Úhel nastavení kotouče		0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°	0 - 45°
Úhel nastavení pokosu		-	-	-	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°
Rozměr	mm	1040 x 430 x 750	650 x 1680 x 1000	940 x 2000 x 1000	2250 x 2020 x 1100	2310 x 2100 x 1100	2600 x 1550 x 1100	3150 x 3250 x 1250
Hmotnost	kg	22	52	44	185	260	255	1050
Objednávací číslo		TSM1011	25420090	25000315	25000251	25500012	25022001	25022000
Cena		5 890,-	7 900,-	10 900,-	29 900,-	46 900,-	55 900,-	139 900,-


6 990,-

Vysoce kvalitní pilové kotouče osazené plátky z karbidu wolframu jsou vhodné pro profesionální provozy v těžkých podmínkách. Nabízíme několik rad pro vhodné použití: na měkký masiv, jako je např. smrk nebo borovice, se používá kotouč s menším počtem zubů (střídavě šikmé broušení). Na tvrdý masiv je nejlépe používat pilový kotouč s větším počtem zubů (střídavě šikmé broušení). Při podélném řezání masivního materiálu je nutné použít pilový kotouč se střídavě šikmým broušením a vyhazovačem nebo se střídavě šikmým broušením, ale s menším počtem zubů. Lamino, hliník a plast je nutno řezat kotoučem se střídavým trapézovým zubem, popř. kotoučem s větším počtem zubů.



Tvar zuby – střídavě šikmý s vyhazovačem pro podélný řez


Kotouče s tímto broušením jsou vhodné zejména pro řez po směru vláken masivu.



Rozměr	Objednací číslo	Cena
160 x 2,2 x 20/16 (20 z)	06060254	259,-
160 x 2,6 x 20/16 (20 z)	06060290	299,-
180 x 2,2 x 20/16 (24 z)	06060256	279,-
190 x 2,6 x 30/25, 20, 18, 16 (24 z)	06060297	359,-
250 x 2,9 x 30/25, 20, 18, 16 (24 z)	06060302	839,-
300 x 3,1 x 30/25, 20, 18, 16 (32 z)	06060222	899,-
355 x 3,4 x 30/25, 20, 18, 16 (32 z)	06060262	1 190,-

Tvar zuby – střídavě trapézový

Je speciálně používán pro řezání lamina, hliníku, plastu apod.



Rozměr	Objednací číslo	Cena
250 x 3,2 x 30/25, 20, 18, 16 (80 z)	06060286	1 490,-
300 x 3,2 x 30/25, 20, 18, 16 (100 z)	06060287	1 990,-


Speciální kotouče

Kotouče jsou vyvinuty pro dělení stavebního řeziva obsahujícího např. hřebíky, šrouby, zbytky malty a podobné příměsi.

Rozměr	Objednací číslo	Cena
160 x 2,7 x 20 (12 z)	06060330	369,-
165 x 2,7 x 20 (12 z)	06060331	379,-
180 x 2,7 x 20 (12 z)	06060332	399,-
185 x 2,7 x 20 (12 z)	06060333	419,-
250 x 3,2 x 30 (20 z)	06060334	999,-
300 x 3,3 x 30 (24 z)	06060335	1 190,-
350 x 3,5 x 30 (24 z)	06060336	1 590,-

Tvar zuby – střídavě šikmý

Je nejpoužívanějším typem pro svoji univerzálnost. Použít: masiv, popř. lamino.



Rozměr	Objednací číslo	Cena
140 x 2,2 x 20/16 (30 z)	06060289	279,-
150 x 2,2 x 20/16 (24 z)	06060209	259,-
160 x 2,2 x 20/16 (30 z)	06060211	319,-
150 x 2,2 x 20/16 (40 z)	06060243	299,-
160 x 2,2 x 20/16 (40 z)	06060255	359,-
160 x 2,6 x 20/16 (30 z)	06060291	339,-
160 x 2,6 x 20/16 (40 z)	06060292	369,-
165 x 2,8 x 20/16 (18 z)	06060308	279,-
165 x 2,8 x 20/16 (40 z)	06060309	399,-
180 x 2,5 x 20/16 (50 z)	06060283	449,-
185 x 2,8 x 20/16 (24 z)	06060310	369,-
185 x 2,8 x 20/16 (40 z)	06060311	469,-
190 x 2,6 x 30/25, 20, 18, 16 (50 z)	06060298	519,-
200 x 2,5 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (24 z)	06060312	369,-
200 x 2,6 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (24 z)	06060313	379,-
200 x 2,6 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (40 z)	06060314	479,-
205 x 2,5 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (24 z)	06060315	469,-
205 x 2,5 x 30/25, 20, 18, 16 (40 z)	06060217	499,-
205 x 2,5 x 30/25, 20, 18, 16 (60 z)	06060218	619,-
210 x 2,6 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (40 z)	06060321	599,-
250 x 2,8 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (60 z)	06060322	869,-
250 x 2,9 x 30/25, 20, 18, 16 (40 z)	06060214	629,-
250 x 2,9 x 30/25, 20, 18, 16 (60 z)	06060260	799,-
250 x 2,9 x 30/25, 20, 18, 16 (40 z)	06060303	759,-
255 x 3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (40 z)	06060316	829,-
255 x 3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (60 z)	06060317	899,-
300 x 3,3 x 30/25, 20, 18, 16 (60 z)	06060261	1 250,-
305 x 3,3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (80 z)	06060219	1 350,-
315 x 3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (24 z)	06060318	999,-
315 x 3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (40 z)	06060319	1 150,-
315 x 3 x 30/25.4, 25, 20, 18, 16 (60 z)	06060320	1 250,-
355 x 3,3 x 30/25, 20, 18, 16 (60 z)	06060220	1 420,-

Legenda k tabulkám

300 x 3,2 x 30/25, 20, 18, 16 (100 z)

Ø kotouče tloušťka Ø otvoru redukční kroužek počet zubů

Kotouče ABG jsou doporučeny do všech typů pil zn. FERM a PROMA

Dále jsou vhodné pro náradí a stroje:

AEG, ABG, AtlasCopco, Black and Decker, BOSCH, DeWalt, Fein, Festo, Hitachi, Holtzher, Kress, Mafell, Makita, Metabo, Narex, Perles, Peugeot, Protool, Rockwell, Ryobi, Scheer, Skill, Stayer, Ulmia.

Vždy konzultujte vhodnost a účel použití konkrétního kotouče se svým prodejcem.