

WORX
PROFESSIONAL

2008

Čistá práca

Máte nápad... Viete, ako ho zhmotniť... Venujete tomu mnoho času... Tvrdo a odhodlane na tom pracujete...

...a zisťujete, že nie je jednoduchá alebo zložitá práca, ale iba dobré alebo zlé pracovné náradie. Profesionálne náradie WORX je navrhnuté na každodennú prácu náročných používateľov. Odolná konštrukcia vyšla z našich amerických vývojových laboratórií a je zostavená iba z komponentov s vysokou životnosťou. A vďaka atraktívnemu dizajnu od špičkových talianskych návrhárov navyše aj skvelo vyzerá!

WORX uvádzame na trh so sloganom ČISTÁ PRÁCA. Práve to bude výsledkom realizácie vašich nápadov s náradím WORX. Povieme vám prečo:



Ergonómia uhly a geometria, ktoré rešpektujú neutrálny postoj ľudského tela. Tvary, ktoré zodpovedajú presnej anatómii a funkčnosti ľudských rúk. Rúčky, ktorých veľkosť a tvar zaisťujú pohodlie a umožňujú efektívne prenášanie sily tela.



Dnešné ručné náradie je väčšinou nudné. Ale nemusí byť. Náradie WORX nielen dobre funguje, ale takisto veľmi dobre vyzerá. Preto máme v Taliansku špičkový tím tvorcov priemyselného dizajnu, ktorí nášmu náradiu dávajú tvár. Existuje dizajn a potom existuje **taliansky dizajn!**



A ďalšia jasná výhoda! **Napájaci kábel, omnoho dlhší ako bežné**, vám umožní pracovať voľnejšie. Už nebudete musieť stále hľadať najbližšiu zásuvku, ani myslieť na to, či so sebou máte tie neskladné predlžovacie káble.



Samozrejماً je aj možnosť **zmeny smeru otáčania vretena**, to dnes už patrí medzi základnú výbavu každej lepšej vŕtačky. Pri vŕtačkách značky WORX prepnete smer otáčania ľahko a rýchlo pomocou prakticky umiestnenej ovládacej páčky.



Vŕtanie v kove chce nižšiu rýchlosť, inak bude výsledkom spálený vrták a dym. S rovnakou rýchlosťou by ste ale vŕtali do betónu dieru asi tak týždeň... WORX ponúka **široký rozsah prednastavených rýchlostí**, aby ste si vždy mohli vybrať tú správnu.



Už žiadne hľadanie stratených kľúčov alebo zápasenie s maticami a skrutkami. **Výmena pilových listov a nožov** sa obíde bez akýchkoľvek nástrojov a **je tak záležitosťou niekoľkých sekúnd**. Napriek tomu ale mechanizmus počas rezania udržuje nože pevne utiahnuté a zaistené.



Priali ste si niekedy mať ruku navyše? Nie sme plastickí chirurgovia, len sme skonštruovali **bezklúčové upínadlá WORX**, ktoré je možné pohodlne ovládať jednou rukou. Spomeňte si na to, keď budete nabudúce vymieňať vrták na päťmetrovom rebríku!



Táto funkcia umožňuje **vymieňať opotrebované uhličky v motore bez celkovej demontáže** (poznáte to – vždy nejaká skrutka ostane). Pri strojoch WORX s vymeniteľnými uhlíkmi stačí odskrutkovať kryt, vymeniť uhlík, naskrutkovať kryt späť – a výmena je hotová!



O plaste sa hovorí, že je to univerzálny materiál. V našej prevodovke – tej najdôležitejšej súčasti náradia – ale nemá čo robiť! **Tlakovo odlievaná hliníková prevodovka** zaručuje skvelú stabilitu vnútorných mechanizmov a lepšie odvádzanie tepla, teda aj dlhšiu životnosť vášho náradia.



Vibračné a uhlové brúsky sa používajú v prašnom prostredí. Z tohto dôvodu sa stovky obyčajného náradia často vracajú do servisov s poruchou vypínača. Preto sme pri konštrukcii náradia WORX použili **protiprachový kolískový vypínač**.

REVOLVER

Niektoré typy náradia WORX sú konštruované s výnimočným, patentovaným systémom nastaviteľnej rukoväti REVOLVER, ktorá umožňuje prispôbiť ergonómiu stroja pri práci v rôznych výškach a polohách. Správne nastavená rukoväť uľahčuje prácu v horšie dostupných miestach, znižuje nevyhnutne vynaloženú energiu a zároveň šetrí jej zdravie.

VŔTAČKA S PRÍKLEPOM

WT301KE

Objednávacie číslo 45030100

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	710 W
Otáčky pri voľnobehu	0 – 3 000 min ⁻¹
Údery pri voľnobehu	0 – 48 000 min ⁻¹
Maximálne roztvorenie skľučovadla	1,5 – 13 mm
Max. Ø vŕtania v oceli	13 mm
v betóne	20 mm
v dreve	35 mm
Ø upínacieho krku	43 mm
Hmotnosť stroja	2,5 kg



9 290,-

VÝHODY: rýchloupínacie skľučovadlo 13 mm, nastaviteľný doraz, výmenné uhlíky, plynulá regulácia chodu, spínač s aretáciou, Revolver – nastaviteľná rukoväť v rozmedzí 60°, ergonómický taliansky dizajn

CHVOSTOVÁ PÍLA

WT401KE

Objednávacie číslo 45040100

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	800 W
Otáčky pri voľnobehu	0 – 2 700 min ⁻¹
Dĺžka zdvihu pílového listu	28 mm
Max. prierez v oceli	13 mm
v betóne	150 mm
v dreve	280 mm
Hmotnosť stroja	4,5 kg



11 990,-

VÝHODY: rýchloupínací systém pílového listu, nastaviteľný doraz, výmenné uhlíky, plynulá regulácia chodu, spínač s aretáciou, Revolver – nastaviteľná rukoväť v rozmedzí 60°, ergonómický taliansky dizajn

OKRUŽNÁ PÍLA

WT431KE

Objednávacie číslo 45043100

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	1 500 W
Otáčky pri voľnobehu	5 000 min ⁻¹
Ø kotúča	185 mm
Priemer vnútorného otvoru kotúča:	30 mm
Maximálny prierez: pri 90°	62 mm
pri 45°	46 mm
Rozsah uhla rezu	0 – 45°
Hmotnosť stroja	4,3 kg



10 590,-

VÝHODY: nastaviteľný uhol rezu, nastaviteľné vodiace pravítko, výmenné uhlíky, plynulá regulácia chodu, spínač s aretáciou, Revolver – nastaviteľná rukoväť v rozmedzí 60°, ergonómický taliansky dizajn

ANTIVIBRAČNÁ RUKOVÄŤ

Väčšina uhlových brúskov WORX je vybavená prídavnou antivibračnou rukoväťou, pripojenou k telu stroja pomocou špeciálneho elastoméru, ktorý dokáže tlmiť vibrácie náradia. Teraz môžete zabudnúť na nepríjemné pocity, ktoré vás sprevádzali pri práci.



VÝHODY: obojručný model, nastaviteľný ochranný kryt, štíhle telo brúsky prispôbené na ľahké uchopenie, aretácia vretena, plynulá regulácia otáčok pri vybraných typoch

UHLOVÁ BRÚSKA

	WU707 45070700	WU707.1 45070701	WU708 45070800	WU708.1 45070801
Objednávacie číslo				
TECHNICKÉ DÁTA				
Menovitý príkon	850 W	850 W	850 W	850 W
Otáčky pri voľnobehu	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹
Max. Ø kotúča	115 mm	115 mm	125 mm	125 mm
Oska	M14	M14	M14	M14
Antivibračná rukoväť	NIE	NIE	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť stroja	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Dodávané v kufríku	NIE	ÁNO	NIE	ÁNO
3 690,-		4 390,-	3 849,-	4 490,-



UHLOVÁ BRÚSKA

	WU709.1 45070901	WU721 45072100	WU722.1 45072201
Objednávacie číslo			
TECHNICKÉ DÁTA			
Menovitý príkon	850 W	1 050 W	1 050 W
Otáčky pri voľnobehu	2 800 - 10 000 min ⁻¹	10 000 min ⁻¹	2 800 - 10 000 min ⁻¹
Max. Ø kotúča	125 mm	125 mm	125 mm
Oska	M14	M14	M14
Regulácia otáčok	ÁNO	NIE	ÁNO
Antivibračná rukoväť	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Soft start	NIE	ÁNO	ÁNO
Speed control	NIE	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť stroja	1,7 kg	1,7 kg	1,7 kg
Dodávané v kufríku	ÁNO	NIE	ÁNO
4 990,-		5 690,-	6 490,-





ARETÁCIA VRETENA

Funkciou aretácie vretena je vybavená prevažná väčšina modelov náradia WORX. Skúsili ste niekedy vymeniť pohybujúci sa kotúč? Naozaj nič ľahké. Toto tlačidlo udržuje disk zamknutý v polohe tak, že je možné ho ľahko odobrať a vymeniť.



Obr. WU736

VÝHODY: soft start, viac polôh rukoväti, nastaviteľný ochranný kryt, ergonomický tvar rukoväti, aretácia vretena, výmenné uhlíky

UHLOVÁ BRÚSKA

Objednávacie číslo	WU720.1 45072001	WU736 45073600	WU743 45074300	WU745 45074500
TECHNICKÉ DÁTA				
Menovitý príkon	1 200 W	2 000 W	2 000 W	2 200 W
Otáčky pri voľnobehu	2 800 - 10 000 min ⁻¹	8000 min ⁻¹	6 500 min ⁻¹	6 500 min ⁻¹
Max. Ø kotúča	125 mm	180 mm	230 mm	230 mm
Oska	M14	M14	M14	M14
Antivibračná rukoväť	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Regulácia otáčok	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Speed control	ÁNO	NIE	NIE	NIE
Soft start	ÁNO	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť stroja	2,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg
Dodávané v kufríku	NIE	NIE	NIE	NIE



4 990,-

7 990,-

7 990,-

8 490,-

ROZBRUSOVAČKA

WU760

Objednávacie číslo 45076000

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	2 300 W
Otáčky pri voľnobehu	3 500 min ⁻¹
Maximálny Ø kotúča	355 mm
Ø otvoru kotúča	25,4 mm
Prívodný kábel	2 m
Speed control	ÁNO
Soft start	ÁNO
Max. prierez štvorcový prierez	120 x 120 mm
obdĺžnikový prierez	75 x 235 mm
L profil	137 x 137 mm
Kruhový prierez	125 mm
Hmotnosť stroja	18,5 kg



14 590,-

VÝHODY: gumová horizontálna „D“ rukoväť, zverák s rýchlopútaním, aretácia vretena, kovová základňa, výmenné uhlíky



RÝCHLE UPÍNANIE

Systémom rýchleho upínania pomocou duálnej drôtenej spony sú vybavené všetky vibračné brúsky WORX. Preverená technológia umožňuje rýchlú výmenu brúsneho plátna spolu s dostatočnou silou fixácie.



4 490,-

VIBRAČNÁ BRÚSKA

WU645

Objednávacie číslo 45064500



ALUMINIUM BASE



TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	240 W
Počet zdvihov	15 000 min ⁻¹
Veľkosť brúsnej dosky	103 x 110 mm
Krok vibrácie (zdvih)	1,6 mm
Hmotnosť stroja	1,2 kg

VÝHODY: hliníková brúsna doska, odsávací vak, ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom, kolískový prepínač s protiprachovým krytom



3 990,-

VIBRAČNÁ BRÚSKA

WU640

Objednávacie číslo 45064000



ALUMINIUM BASE



TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	260 W
Počet zdvihov	6 000 - 12 000 min ⁻¹
Veľkosť brúsnej dosky	92 x 180 mm
Krok vibrácie (zdvih)	2,4 mm
Regulácia otáčok	ÁNO
Hmotnosť stroja	1,6 kg

VÝHODY: hliníková brúsna doska, odsávací vak, dvojjónová ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom, kolískový prepínač s protiprachovým krytom



6 790,-

VIBRAČNÁ BRÚSKA

WU644

Objednávacie číslo 45064400



ALUMINIUM BASE



TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	300 W
Otáčky pri voľnobehu	6 000 - 12 000 min ⁻¹
Veľkosť brúsnej dosky	92 x 180 mm
Krok vibrácie (zdvih)	2,4 mm
Regulácia otáčok	ÁNO
Hmotnosť stroja	1,7 kg

VÝHODY: hliníková brúsna doska, odsávací vak, dvojjónová ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom, kolískový prepínač s protiprachovým krytom



PRÍPOJ NA ODSÁVANIE

Nástroje WORX s integrovaným odsávaním prachu majú prachový prípoj, ku ktorému môžete pripevniť dodané vrecúško na prach, nádobu alebo priamo hadicu vysávača pre mokro-suché vysávanie... bez ohľadu na priemer.

EXCENTRICKÁ BRÚSKA

WU650

Objednávacie číslo 45065000

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	300 W
Vibrácie (kmity)	5 000 – 12 000 min ⁻¹
Ø brúsneho taniera	125 mm
Ø kmitu	2,5 mm
Regulácia otáčok	ÁNO
Hmotnosť stroja	1,5 kg



Pripravovaná novinka



4 490,-

VÝHODY: brúsna doska so suchým zipsom, odsávací vak, ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom, kolískový prepínač s protiprachovým krytom, plynulá regulácia chodu

EXCENTRICKÁ BRÚSKA

WU652

Objednávacie číslo 45065200

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	450 W
Vibrácie (kmity)	5 000 – 12 000 min ⁻¹
Ø brúsneho taniera	125 mm
Ø kmitu	5 mm
Regulácia otáčok	ÁNO
Hmotnosť stroja	2,4 kg



Pripravovaná novinka



6 590,-

VÝHODY: brúsna doska so suchým zipsom, prídavná nastaviteľná rukoväť, odsávací vak, ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom, brzda rotácie, plynulá regulácia chodu


PÁSOVÁ BRÚSKA

WU662

Objednávacie číslo 45066200

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	1 050 W
Rýchlosť pásu	450 m.min ⁻¹
Veľkosť brúsneho pásu	76 x 533 mm
Hmotnosť stroja	4,5 kg



9 290,-

VÝHODY: hliníková brúsna doska, systém vycentrovania pásu, prídavná rukoväť, odsávací vak, ergonomická rukoväť s mäkkým povrchom, rýchlovýmena pásu



NASTAVITEĽNÝ PREDREZ

Kombináciou priamočiareho záberu a elipsovitého pohybu kopíruje táto funkcia pohyb majstra stolára pri rezaní ručnou pílou. Vďaka výberu z rôznych úrovní okružného pohybu môžete jediným otočením prepínača prechádzať od rýchlych rezov v hrubom dreve po celkom čisté rezy kovového plechu.

PRIAMOČIARA PÍLA

WU465

Objednávacie číslo 45046500

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	800 W
Otáčky pri voľnobehu	850 – 3 100 min ⁻¹
Zdvih	26 mm
Rezanie pod uhlom	0 - 45°
Max. prierez v oceli	10 mm
v hliníku	20 mm
v dreve	100 mm
Hmotnosť stroja	2,5 kg



ALUMINIUM BASE



Pripravovaná novinka



7 790,-

VÝHODY: nastaviteľné polohy predkmitu, ergonomická rukoväť, vývod na odsávanie pilín, plynulá regulácia kmitov, aretácia spínača, hliníková doska, vodiace paralelné pravítko

PRIAMOČIARA PÍLA

WU469

Objednávacie číslo 45046900

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	600 W
Otáčky pri voľnobehu	800 – 2 800 min ⁻¹
Zdvih	24 mm
Rezanie pod uhlom	0 - 45°
Max. prierez v oceli	10 mm
v hliníku	20 mm
v dreve	90 mm
Hmotnosť stroja	2,2 kg



ALUMINIUM BASE



9 290,-

VÝHODY: nastaviteľné polohy predkmitu, ergonomický tvar na použitie na zle prístupných miestach, vývod na odsávanie pilín, plynulá regulácia kmitov, hliníková prevodovka, hliníková doska, vodiace paralelné pravítko, systém výmeny pílového listu bez náradia

POKOSOVÁ PÍLA

WU481

Objednávacie číslo 45048100

TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	1 800 W
Otáčky pri voľnobehu	5 000 min ⁻¹
Priemer kotúča	254 mm
Priemer vnútorného otvoru kotúča	30 mm
Uhol nastavenia píly	0 - 45°
Max. prierez pri 90°	57 x 154 mm
pri 45°	38,5 x 113,6 mm
Prívodný kábel	2 m
Hmotnosť stroja	15 kg



SERVICABLE BRUSHES



16 590,-

VÝHODY: Laserový lúč dráhy rezu, motor s brzdou, výmenné uhlíky, aretácia vretena, vývod na odsávanie pilín, aretácia spínača, nastaviteľné podpery, zvierka materiálu

NABÍJAČKY

Nabíjačka WORX PowerStation je vybavená inteligentnou elektronikou na rýchle nabíjanie. Tá optimalizuje nabíjanie priebežným sledovaním stavu a po úplnom nabití akumulátor sama odpojí. Táto dôležitá funkcia pomáha udržiavať kapacitu akumulátora a predlžuje jeho životnosť o stovky ďalších nabíjacích cyklov.

VÝHODY: vysokorýchlostná nabíjačka, pracovné LED osvetlenie, prepínač smeru otáčania s brzdou, ergonomický tvar, dvojrychlostná prevodovka, zásobník na bit v tele vrtačky, rýchlopínacie skľučovadlo, aretácia vretena



AKU VŔTAČKA

Objednávacie číslo	WU164PT 45016400	WU164PT.2 45016402	WU367PT.2 45036702
TECHNICKÉ DÁTA			
Menovité napätie aku	18 V	18 V	18 V
Kapacita akumulátora	1,7 Ah Ni-Cd	2,6 Ah Ni-MH	2,6 Ah Ni-MH
krútiaci moment	55 Nm	55 Nm	60 Nm
Otáčky I. rýchlosť	0 - 400 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹	0 - 400 min ⁻¹
Otáčky II. rýchlosť	0 - 1 300 min ⁻¹	0 - 1 300 min ⁻¹	0 - 1 300 min ⁻¹
Údery I. rýchlosť			0 - 6 400 min ⁻¹
II. rýchlosť			0 - 20 800 min ⁻¹
Regulácia otáčok	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Kapacita skľučovadla	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Počet polôh spojky	21 + 1	21 + 1	20 + 1 + 1
Max. Ø vrtania v oceli	13 mm	13 mm	13 mm
v betóne	---	---	16 mm
v dreve	38 mm	38 mm	38 mm
Príklep	NIE	NIE	ÁNO
Čas nabíjania	1 hodina	1 hodina	1 hodina
Ľavý a pravý chod	ÁNO	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť stroja	2,4 kg	2,4 kg	2,7 kg



10 890,- **13 990,-** **15 990,-**

AKU UHLOVÁ VŔTAČKA

WU181PT

Objednávacie číslo 45018100

TECHNICKÉ DÁTA

Menovité napätie aku	12 V
Kapacita akumulátora	2,2 Ah Ni-Cd
Maximálny krútiaci moment	10 Nm
Maximálna rýchlosť otáčok	0 - 800 min ⁻¹
Regulácia otáčok	ÁNO
Kapacita skľučovadla	0,8 - 10 mm
Max. Ø vrtania v oceli	10 mm
v dreve	25 mm
Čas nabíjania	1 hodina
Ľavý a pravý chod	ÁNO
Hmotnosť stroja	2 kg



VÝHODY: uhlové tvarovanie, vysokorýchlostná nabíjačka, pracovné LED osvetlenie, prepínač smeru otáčania, rýchlopínacie skľučovadlo, aretácia vretena





SKĽUČOVLÁ

Nároční používatelia veria, že rýchloúpinacie skľučovadlá sú dobré len na prácu s drevom. A na vŕtanie do kovu či betónu že sú vhodné jedine skľučovadlá s kľučkou. To však neplatí pre skľučovadlá so systémom WORX ANTI-SLIP CHUCK™. Tento systém zaručuje, že vŕták zostane utiahnutý aj pri najnáročnejšom použití.

Obr. WU305.1



ELEKTRICKÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Objednávacie číslo	WU305 45030500	WU305.1 45030501
TECHNICKÉ DÁTA		
Menovitý príkon	710 W	710 W
Otáčky pri voľnobehu	0 - 2 800 min ⁻¹	0 - 2 800 min ⁻¹
Počet úderov	0 - 44 800 min ⁻¹	0 - 44 800 min ⁻¹
Maximálne roztvorenie skľučovadla	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Max. Ø vŕtania v oceli	13 mm	13 mm
v betóne	16 mm	16 mm
v dreve	32 mm	32 mm
Regulácia otáčok	ÁNO	ÁNO
Ø upínacieho krku	43 mm	43 mm
Rýchloúpinacie skľučovadlo	NIE	ÁNO
Ľavý a pravý chod	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť stroja	2,4 kg	2,4 kg



VÝHODY: prídavná ruko-
váž, prepínač smeru otá-
čania, ergonomický tvar,
plynulá regulácia otáčok,
nastaviteľný hĺbkový doraz

4 190,-

4 590,-

VÝHODY: dvojrýchlostná hliníková prevodovka, prídavná rukoväť hli-
níkovou objímkou, prepínač smeru otáčania, plynulá regulácia otáčok,
ergonomický tvar, nastaviteľný hĺbkový doraz, funkcia príklepu.

Obr. WU303



ELEKTRICKÁ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA

Objednávacie číslo	WU303 45030300	WU303.1 45030301
TECHNICKÉ DÁTA		
Menovitý príkon	800 W	800 W
Dvojrýchlostný prevod	ÁNO	ÁNO
Otáčky pri voľnobehu	0 - 1 300 / 0 - 2 700 min ⁻¹	0 - 1 300 / 0 - 2 700 min ⁻¹
Údery naprázdno	0 - 20 800 / 0 - 43 200 min ⁻¹	0 - 20 800 / 0 - 43 200 min ⁻¹
Max. roztvorenie skľučovadla	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Max. Ø vŕtania v oceli	13 mm	13 mm
v betóne	20 mm	20 mm
v dreve	35 mm	35 mm
Regulácia otáčok	ÁNO	ÁNO
Ø upínacieho krku	43 mm	43 mm
Rýchloúpinacie skľučovadlo	NIE	ÁNO
Ľavý a pravý chod	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť stroja	2,45 kg	2,45 kg



7 590,-

7 990,-

VÝKONNÝ PRÍKLEP

Predstavte si, že zatlačíte klinec do dreva tým, že naň stúpnete celou hmotnosťou svojho tela. A teraz si predstavte, že ho skúsíte zadupať tvrdým podpätkom. Druhý spôsob je efektívnejší, že? To je princíp technológie Hammerforce™: pri použití silných úderov vyvrtáte otvor omnoho rýchlejšie. Dokonca aj do betónu tvrdého ako skala.



VÝHODY: tri funkcie – vŕtanie, príklep, sekacie, hliníková prevodovka, prídavná rukoväť s hliníkovou objímkou, prepínač smeru otáčania, plynulá regulácia otáčok, ergonomický tvar, nastaviteľný hĺbkový doraz

VŔTACIE KLADIVO

	WU330	WU330.1
Objednávacie číslo	45033000	45033001



TECHNICKÉ DÁTA

Menovitý príkon	710 W	710 W
Otáčky pri voľnobehu	0 - 1 050 min ⁻¹	0 - 1 050 min ⁻¹
Počet úderov	0 - 4 600 min ⁻¹	0 - 4 600 min ⁻¹
Pracovná energia	2,7 J	2,7 J
Upínanie SDS	ÁNO	ÁNO
Maximálne roztvorenie skľučovadla	---	1,5 - 13 mm
Max. priemer vŕtania v oceli	13 mm	13 mm
v betóne	26 mm	26 mm
v dreve	30 mm	30 mm
Regulácia otáčok	ÁNO	ÁNO
Redukcia skľučovadla	NIE	ÁNO
Priemer upínacieho krku	43 mm	43 mm
Ľavý a pravý chod	ÁNO	ÁNO
Hmotnosť stroja	2,5 kg	2,5 kg

9 590,-

10 190,-



Náradie značky WORX PROFESSIONAL je sprevádzané nadštandardnými záručnými podmienkami, pri ktorých zákazník môže využiť až 43 800 hodín záruky, a to bezplatne. Podmienkou na získanie nadštandardnej záruky je registrácia a plnenie podmienok služby „GARANČNÝ PROGRAM“.

Na uvedené záručné podmienky majú nárok pri plnení podmienok služby „GARANČNÝ PROGRAM“ aj zákazníci, ktorí výrobky WORX PROFESSIONAL používajú pri remeselnom alebo profesionálnom využití.

V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb je ponúkaný pre zákazníkov WORX PROFESSIONAL špeciálny „GARANČNÝ PROGRAM“. Naplnením podmienok tejto služby zákazník získa nárok na predĺženú záruku „2+1+2=5“ a môže tak bezplatne využiť až 43 800 hodín nadštandardnej záruky.

„Podmienky GARANČNÉHO PROGRAMU“ sú tieto:

1. Korektnú registráciu produktu do služby „GARANČNÝ PROGRAM“ je nutné vykonať najneskôr do 14 kalendárnych dní od kúpy výrobku na internetovej adrese www.worxtools.sk. Zákazník môže registráciu takisto vykonať v spolupráci s predajcom priamo pri predaji (ak to technické vybavenie predajcu dovolí) alebo na telefónnej linke 045/555 04 04.

2. Pravidelné platené „INŠPEKČNÉ PREHLIADKY“ strojov autorizovaným servisným strediskom, prvá najneskôr do troch rokov od dátumu nákupu a následne v ročných intervaloch alebo vždy po 200 hodinách prevádzky po celý čas trvania záruky „2+1+2=5“. Na výrazné skrátenie času výkonu „INŠPEKČNIEJ PREHLIADKY“ odporúčame využiť telefónnu linku 045/555 04 04.



INŠPEKČNÁ PREHLIADKA

Pravidelná „INŠPEKČNÁ PREHLIADKA“ pomáha udržať vaše náradie v najlepšom možnom technickom stave a prispieva k maximalizácii jeho životnosti. Už preto je vhodné nechať pravidelne vykonať „INŠPEKČNÚ PREHLIADKU“ v autorizovanom servisnom stredisku podľa pokynov uvedených v odseku „GARANČNÝ PROGRAM“.

Pri „INŠPEKČNIEJ PREHLIADKE“ vám bude stroj skontrolovaný, vyčistený, premazaný a budú v ňom vymenené opotrebované súčasti tak, aby bol zaistený jeho bezproblémový chod aj v nasledujúcom období. Včasnou „INŠPEKČNOU PREHLIADKOU“ zaistíte bezproblémový chod stroja a nárok na nadštandardnú záruku „2+1+2=5“, „INŠPEKČNÚ PREHLIADKU“ vrátane použitých náhradných dielov hradí objednávateľ. Náklady na prepravu do autorizovaného servisného strediska a následne späť k zákazníkovi hradí distribútor.



SERVIS 48

Spoľahlivá služba „SERVIS 48“ garantuje zákazníkovi WORX PROFESSIONAL pri naplnení nižšie popísaných podmienok najkratší možný čas 48 hodín na vybavenie záručnej opravy alebo „INŠPEKČNIEJ PREHLIADKY“ tak, aby bolo možné plne funkčné a skontrolované náradie opäť používať. Do tohto času sa nepočíta čas nutný na prepravu stroja do alebo z autorizovaného servisného strediska.

Podmienky „SERVISU 48“ sú tieto:

1. Zákazník využije telefónnu linku 045/555 04 04 na nahlásenie záručnej opravy alebo „INŠPEKČNIEJ PREHLIADKY“. Operátor WORX PROFESSIONAL zaistí zákazníkovi prepravnú službu, ktorá dopraví výrobok do autorizovaného servisného strediska. Náklady na prepravu do autorizovaného servisného strediska a následne späť k zákazníkovi hradí distribútor.

2. Zákazník odovzdá stroj prepravnej službe riadne zabalený a zabezpečený proti poškodeniu.

3. Súčasťou stroja musia byť tieto dokumenty: platný záručný list, registrácia do služby „GARANČNÝ PROGRAM“, aktuálna adresa pre spätné zaslanie zásielky vrátane telefonického kontaktu.



ZAISTENIE V PRÍPADE KRÁDEŽE

Ďalšia jedinečná služba, ktorá rieši možný problém spojený s krádežou výrobku WORX PROFESSIONAL, vám zaistí minimalizáciu nákladov spojených s náhradou odcudzených výrobkov WORX PROFESSIONAL. Krádežou sa rozumie zmocnenie sa cudzej veci s úmyslom nakladať s ňou ako s vecou vlastnou, pri ktorom páchatel preukázateľne prekonal prekážky alebo opatrenia chrániace vec pred odcudzením. Ukradnutý výrobok WORX PROFESSIONAL vám distribútor nahradí výrobkom rovnakého alebo podobného typu alebo modelu.



TELEFONICKÁ LINKA 045/555 04 04



www.worxtools.sk